

GOOS & KOENEMANN

NIEDERWALLUF

AM RHEIN

GOOS & KOENEMANN

Staudengärtnerei · NIEDERWALLUF/RHEIN · Baumschulen

PREISLISTE

1924/25

Inhaltsverzeichnis.

Das Bild auf dem Umschlag zeigt einen Ausschnitt aus einem unserer Irisfelder.

Lieferungsbedingungen.

Unsere Lieferungsbedingungen sind diejenigen des Bundes deutscher Baumschulbesitzer, die seit dem Jahre 1908 bestehen, sich im Gartenbau allgemein eingebürgert haben und als Verkehrssitte unwidersprochen geblieben sind.

Preise und Zahlung.

1. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.
2. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge.
3. Aufträge, die innerhalb drei Tagen nach Eingang nicht ausgeführt sind, werden durch Drucksache oder Brief bestätigt, sie werden der Reihenfolge ihrer Eingänge, sowie der jeweiligen Jahreszeit und Witterung entsprechend erledigt. Trotz Bestätigung behalten wir uns Lieferungsmöglichkeit vor.
4. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferant überlassener Sortenwahl. Der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Niederwalluf.
6. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können von uns gegen Nachnahme ausgeführt werden.

Versand und Verpackung.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Im Falle die Versandart durch den Besteller nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, sind wir berechtigt, den uns am zweckmäßigsten erscheinenden Weg zu wählen.
3. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

1. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
2. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

1. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

Muster und Maße.

1. Muster zeigen nur die Durchschnittsbeschaffenheit, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
2. Masse sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.



Neuheiten eigener Zucht.

Iris germanica.

Folkwang. Weinrote Hängeblätter mit stark hervortretender braungelber Aderung auf hellem Grund, von etwas lichterem Rand gesäumt, werfen ihren Abglanz auf den lichtrosafarbenen Dom. Die Feder vermag nicht im entferntesten dieses Wunderwerk der Natur zu erfassen . . per Stück M. 6,—

Rota. Ein Abkömmling von „Dorothy". Wir haben es hier mit der besten karminroten Iris germanica zu tun, die ihre Stammsorte in der Leuchtkraft bedeutend übertrifft. Der Dom ist seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller, als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Ein mittelhoher Wuchs und Reichblütigkeit macht diese Neuheit auch als Gruppensorte wertvoll.
per Stück M. 5,—

Rheingauperle. Diese Sorte hat ein ungemein zartes Rosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter; letztere hängen ganz breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden, vollständig geschlossenen Dom. Diese gotische Form der Einzelblüte in Verbindung mit der zarten Farbe machen die Sorte für Bindezwecke besonders geeignet.
per Stück M. 5,—

Forsete. Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an schlanken bis 1,20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen. Die Vorzüge dieser Sorte beruhen: 1. auf der größeren und edleren dabei dunkler gefärbten Einzelblüte gegenüber pallida dalmatica; 2. auf den wuchtigen Juniata Blütenstielen, die jedoch bedeutend stärker verzweigt sind. . per Stück M. 5,—

Balder. Der gelbolivefarbene, leicht bläulichen Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkelpflaumfarbigem, olive geränderten Sockel von außerordentlich samtiger Weichheit. Das ist das Merkmal, das jeden diese Sorte liebgewinnen läßt.
per Stück M. 5,—

Vingolf. Eine Kreuzung zwischen Gräfin Lonyay und Her Majesty. Die Hängeblätter sind tiefsamtig violettblau mit scharfem hellen Rand, wozu die stumpf-cremefarbenen Domblätter in lebhafter Gegenwirkung stehen. per Stück M. 5,—

Primula acaulis „Magenta". Im zeitigen Frühjahr bringt diese neue Primel, eine bedeutende Verbesserung von „Helene", ihren Blütenflor zur Entfaltung. Das tiefdunkle, sammetartige Karmoisinrot der Blüten, mit auffallend hervorleuchtendem, hellen Auge, sowie die bewundernswerte Reichblütigkeit und lange Blütezeit sind Eigenschaften, die den Wert dieser Neuheit sofort erkennen lassen. Zur Zeit der Blüte bildet das Beet eine durch nichts unterbrochene magentafarbene Fläche von bezaubernder Wirkung.
per Stück M. 3,—

Dahlien.

Osiris. Zitronengelbe Edeldahlie in vollkommenster Form. Gute Stiele, Haltbarkeit der Blüten in abgeschnittenem Zustand und vortreffliche Haltung sind die überaus schätzenswerten Eigenschaften dieser Dahlie. Da es zurzeit an wirklich guten, gelben Edeldahlien fehlt, halten wir diese Neuheit für besonders wertvoll. . . . . Knollen per Stück M. 5,—

Tut-ench-amun. Auf besonders langen, festen Stielen erheben sich die wunderbar edelgeformten, samtig rot schwarzen Blüten in vortrefflicher Haltung. . . . . Knollen per Stück M. 3,—

Aton. Die Farbe der flach gebauten Riesenform ist lichtfleischfarben mit safrangelb gedeckt und gibt bei guter Haltung der Blüten dieser Sorte für den Blumenschnitt besonderen Wert. Hervorzuheben ist der lange, feste Stiel dieser Neuheit. . . . . Knollen per Stück M. 3,—

Sokaris. Eine reinweiße Edeldahlie mit gutem Stiel. Die Reichblütigkeit und Haltbarkeit der Blumen machen diese Sorte zu Schnittzwecken besonders wertvoll.
Knollen per Stück M. 3,—

Isis. Die frisch „La France" rosafarbenen, ungemein zahlreich erscheinenden Blüten in Ballform erinnern an die seinerzeit so beliebte Sorte „Stolze von Berlin", sind jedoch in der Farbe bedeutend ansprechender. Eine sehr wertvolle Bindesorte. . . . . Knollen per Stück M. 3,—



Alphabetisches Staudenverzeichnis

Bei Abnahme von 10 Stück **einer Art und Sorte** ermäßigt sich der Einzelpreis um 10 Prozent, bei Entnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent.



Acaena (Stachelnüßchen) Buchanani blaugrüner Rasenbildner, 10—15 cm, August 0,50
— glauca graugrüner Rasenbildner, 10—15 cm, August 0,50
— novae zealandiae mit seid. purp. Samenköpfchen, 10—15 cm, August 0,50
Achillea (Schafgarbe) argentea reinweiß, weißfilzige Blätter, rasenbildend, Juni 0,50
— Eupat. Parkers Var. goldgelb, bis 90 cm, Juli-Aug. 0,70
— millefol. Cerise Queen, kirschrot, ca. 40 cm, Juni bis August 0,50
— millefol. Kelwayi, purpurrot, ca. 40 cm, Juni-August 0,50
— mongolica hybrida, weiß, 50—60 cm, Mai-Juni . . . 0,70
— — — nana, rahmweiß, ca. 30 cm, Juni 0,70
— ptarmica fl. pl. Perrys White, weißgef., 50—80 cm, Juni-August 0,50
— — The Pearl, weißgefüllt, 60 cm, Juni-September . 0,50
— umbellata, weiß niedrig, August 0,50
Aconitum (Eisenhut) Fischeri, dunkelblau, 60—70 cm, Sept. 0,70
— Lycoctonum pyrenaicum, gelb, bis 100 cm, Juni . . 0,50
— Napellus, dunkelblau, 120—150 cm, Juli-August . . 0,50
— — albus, weißlich, 100—120 cm, Juli-August . . . 0,50
— — bicolor, blau mit weiß, 130 cm, Juli-August . . . 0,50
— — praecox, blau, 100 cm, Juni-Juli 0,50
— — roseus, rosa, 100—120 cm, Juli-August 0,50
— rostratum coerul., leucht. blau, 120—150 cm, Juli-Aug. 0,50
— Sparks Var., tief dunkelblau, 150 cm, Juli-Aug. . . 0,50
— tauricum, tiefblau, bis 150 cm, Juli-August 0,50
— Wilsoni, lichtblau, 100—150 cm, September-Oktober . 0,80
Actaea (siehe Cimicifuga)
Adonis (Adonisröschen) amourensis fl. pl., goldgelb, 25 cm, Februar-März . . . . 1,—
Aetheopappus (Kaukasuskornblume) pulcherrimus, rosa, 60 bis 80 cm, Juli 0,80

Aethionema (Steinbüschel) grandifl., rosenrot, bis 30 cm, Mai-Juli 0,50
Agrostemma (Jupiterblume) (Lychnis) flos Jovis, leuchtend kirschrot, 50 cm, Juni-Juli 0,50
Ajuga (Günsel) reptans multicolor, blau und rotbraunes Laub, hell gefleckt, 10 cm, Mai 0,40
Alchemilla (Frauenmantel) alpina, schönes Laub, Blüten grünlich, 5—10 cm, Juni-August 0,50
Allium (Lauch) flavum, gelb, ca. 40 cm, Juli-August . . . 0,50
— narcissiflorum, purpurn, 15 cm, Juni 0,50
— pulchellum, leuchtend lilarot, 30—40 cm, August . . 0,50
— sphaerocephalum, dunkel violett, 40 cm, August . . . 0,50
Alsine (Miere) laricifolia, weiß, 10—15 cm, Juli 0,50
Althaea (Stockmalve) rosea plena, weiß, gelb, karmin, lachsfarben, rosa, dunkelrot, violett, 200 cm, Juni-Aug. 0,50
Alyssum (Steinkraut) Moellendorfianum, gelb, 10 cm, Mai 0,40
— saxatile citrinum, hellgelb, 20 cm, April-Juni . . . 0,40
— — compactum, tiefgoldgelb, 20 cm, April-Juni . . . 0,40
— — flore pleno, gelb gefüllt, 15 cm, Mai-Juni 0,60
Anchusa (Ochsenzunge) italica superba, enzianblau, 120 cm, Juni-August 0,70
— — „Opal“, himmelblau, bis 120 cm, Juni-August . . 0,70
— myosotidiflora, vergißmeinnichtartig, 50—60 cm, April bis Mai 0,80
Androsace (Mannsschild) Chumbyi, rosa, 5—10 cm, Mai-Juni 0,60
— primuloides, rosa, 15 cm, Mai-Juni 0,80
— sarmentosa, rosa, 15 cm, Mai-Juni 0,60
Anemone apennina, himmelblau, 15 cm, April-Mai . . . 0,50
— japonica, 60—100 cm 0,50
— — Alice, frisch karminrosa 0,70
— — Brilliant, karminrosa, 50 cm 0,70
— — Glante Blanche, große weiße Blütenschalen . . . 0,70
— — Königin Charlotte, rosa halbgefüllt 0,70

Anemone japonica, Kriemhild, rötlich fliederfarben . . . 0,80
— — Lady Ardilaun, weiß 0,70
— — Loreley, hellfliederfarbig rosa 0,70
— — Luise Uhingk, weiß 0,80
— — Richard Arends, rahmweiß mit lila Schein . . . 1,20
— — Schneekönigin, reinweiß halb gefüllt, großblumig 3,—
— — Whirlwind, halbgefüllt weiß 0,70
— nemorosa alba plena, weißgefüllt, 10 cm, März-April 0,50
— (Küchenschelle) Pulsatilla, hellviolett, 20—25 cm, März-Mai 0,70
— — alba, weiß, 20—25 cm, März-Mai 0,70
— sylvestris, weiß, 40 cm, Mai-Juni 0,50
Antennaria (Katzenpfötchen) tomentosa, weißfilziger Laubteppich, Juni 0,30
Anthemis (Kamille) montana, weiß, ca. 25 cm, Mai-Juni 0,50
Anthericum (Graslilie) Liliastrum giganteum, weiß, 75 cm, Mai-Juni 0,80
— — majus, weiß, 50 cm, Mai-Juni 0,50
— ramosum, weiß, verzweigt, 30—50 cm, Juni-Juli . . 0,50
Aquilegia (Akelei) canadensis, gelbrot, 30—50 cm, Mai-Juni 0,50
— chrysantha, goldgelb, 60—80 cm, Juni-Juli 0,50
— coerulea hybrida, zart rosa und lila, 70 cm, Mai-Juni 0,50
— — (species), blau und weiß, 50 cm, Mai-Juni . . . 0,50
— flabellata nana alba, weiß, 30 cm, Mai-Juni 0,50
— glandulosa, weiße Mitte, blaue Randblätter, 30—40 cm, Mai-Juni 0,70
— Helenae, tiefblau mit weiß, 40 cm, Mai-Juni 0,50
— nivea grdflora, weiß, 80—100 cm, Mai-Juni 0,50
— truncata, orange mit scharlach und gelb, 60—80 cm, Juni-Juli 0,50
— vulgaris hybr., Ia Mischung, 60—80 cm, Juni-Juli . . 0,50
Arabis (Gänsekresse) albida fl. pleno, weißgefüllt, 30 cm, März-April 0,40
— — grandfl. superba, weiß, 20 cm, März-April . . . 0,40
— alpina compacta, weiß, 15 cm, März 0,40
— — rosea, zartrosa, 15 cm, März 0,60
— carduchorum, dichtrasig weiß, 5 cm, April-Mai . . . 0,40
— Sturii, dunkelgrüne Polster, weiß, 8 cm, April-Mai . . 0,40
Aralia (Aralie) Cashmeriana, große Blätter, bis 150 cm . 0,80
Arenaria (Sandkraut) gypsophilloides 0,40
— purpurascens, dunkelgrün glänzendes Blattpolster, Juli bis August 0,40
— Rosani, dichte dunkelgrüne Polster, Juni-September 0,30
— rotundifolia, feste Polster 0,30
— rupestris, weißlich, 30 cm, Juni 0,40
— tetraquetra, weiß, flache Polster, Juli-Aug. 0,40
Armeria (Grasnelke) bracteata rubra, leuchtend purpurrosa, 20 cm, Mai-Juni 0,60

Armerica Lancheana, rosenrot, 15 cm, Mai-August . . . 0,40
— maritima alba, weiß, 30 cm, Juni 0,40
— — var. „Bees Ruby", leuchtend karminrot, Mai-Sept. 0,70
Asarum europaeum (Haselwurz) immergrüne Schattenpfl., 15 cm 0,40
Artemisia (Beifuß) lactiflora, milchweiß, 150 cm, August bis September 0,70
Asclepias (Seidenpflanze) tuberosa, orangegelb 50 cm, Juli bis August 0,70
Asperula (Waldmeister) odorata, weiß, 20 cm, Mai-Juni . 0,40
Asphodelus (Affodil) luteus, gelb, 120 cm, Mai-Juni . . . 0,60
— albus, weiß, 100 cm, Mai-Juni 0,60

Frühjahrsastern.

Aster alpinus albus, weiß, 15 cm, Mai 0,40
— — ruber, weinrot, 15 cm, Mai 0,50
— — superbus, blau, 20 cm, Mai-Juni 0,40



Aster alpinus

Aster alpinus var. Dunkle Schöne, 15 cm, Mai 0,50
— — — Rex, 15—20 cm, Mai 0,50
— himalaicus major, lilablau, 40 cm, Mai 0,50

Aster alpinus

— subcoeruleus, hellviolett, 40—50 cm, Mai-Juni . . . 0,50
— — Apollon, dunkelblau orange Mitte, 40 cm, Juni 0,50
— — Artemis, zartlila mit orangef. Mitte, 30 cm, Juni 0,50
— — floribundus, lavendelblau mit orangef. Mitte, 30 bis 35 cm, Mai-Juni 0,50

Herbstastern.

a) kleinblumig

Aster cordifolius Blütenregen, lichtlila, 60—100 cm, Okt. 0,50
— — Eduard Beckett, leuchtend lila, 60—100 cm, Sept. bis Oktober 0,50
— — Ideal, lila, 60—100 cm, Sept.-Okt. 0,50
— — Sprühlicht, weißlich lila, 60—100 cm, Anf. Nov. . . 0,50
— diffusus Datschi Findelkind, zart rosa, bis Ende Nov. 0,50
— — gracillimus, weiß mit rosa, 120—130 cm 0,50
— ericoides (multiflorus), weiß, 100 cm, ... 0,50

Aster ericoides Osprey, lilarosa, 60—70 cm 0,50
— — superbus, weiß, 100—120 cm 0,50
— — Delight, zartrosa, 100 cm, Sept.-Okt. 0,50
— hybr. luteus, gelb, 100 cm 0,50
— vimineus Lovely, rosa, 60 cm 0,50

b) großblumig

I. (in der Art der Novi Belgii Klasse: lange Nebentriebe zur Hälfte mit Rispen blühend.)

blau:

Aster hybr. Shortii, weißlila, 130 cm, Sept. 0,50
— — Lavendel, lavendelblau, 130 cm, Sept.-Okt. . . . 0,50
— — Stuttgarter Dunkelblaue, 120 cm, Okt. 0,50
— — Blütenwolke, hellblau, 120 cm, Okt. 0,50
— — Tom Sawyer, hellblau, 140 cm, Okt. 0,50
— — Feltham blue, dunkelblau, 120 cm, Sept. 0,50
— — Beauty of Colwall, lavendelblau, 130 cm, Sept.-Okt. 0,50
— — Climax, lila, 140 cm, Okt. 0,50
— Novi Belgii Saphir, himmelblau, 140 cm, Okt. . . . 0,50

rosa:

Aster laevis Eos, rosa, 130 cm, Sept. 0,50
— Esther, zartrosa, 50—60 cm, Sept. 0,50
— hybr. Abendröte, rosa, 130 cm, Sept. 0,50
— — Maßliebchen, rosa, 120 cm, Okt. 0,50
— — Dornröschen, rosa, 120 cm, Okt. 0,50
— — Nordlicht, lichtrosa, 120 cm, Okt. 0,50
— — Schön Rottraut, feurigrosa, 110 cm, Sept. 0,50
— — St. Egwin, rosa, 100 cm, Okt. 0,50
— — Novi Belgii Heiderose, reinrosa, 130 cm, Sept. . . 0,50

weiß:

Aster hybr. Silberstern, weiß, 100 cm, Sept.-Okt. 0,50
— — Borussia, weiß, 120 cm, Okt. 0,50
— — Boule de neige, schneeweiß, 100 cm, September . 0,50
— — Herbstwunder, cremeweiß, 120 cm, September . . 0,50
— — Schneelawine, weiß, 100 cm, Sept. 0,50

II. (in der Art der Nov. Angl.-Klasse: Nebentriebe blühen nur an der Spitze, große Einzelblumen.)

blau:

Aster Nov. Angl. W. Bowmann, violettblau, 130—140 cm, Sept.-Okt. 0,50
— — — Treasure, violett, 150 cm, Sept.-Okt. 0,50
— — — Constanze, violettblau, 130—140 cm, Okt. . . 0,50

rosa:

Aster Nov. Angl. Lill Fardell, karminrosa, 120 cm, Sept. bis Oktober 0,50
— — — Mrs. Raynor, frischkarmin, 120 cm, Okt. . . . 0,50

Aster tardiflorus, dunkelblau, 120 cm, Okt.-Nov. 0,50
— — ruber, karminrot, 120 cm, Okt.-Nov. 0,50

c) Gruppensorten

Aster acris, lavendelblau, 30—40 cm, Aug.-Sept. 0,50
— Amellus Deutscher Sieger . . . . 1,—
— — Emma Bedau, ultramarinviolett, 40 cm, Aug.-Sept. 1,—
— — Gruppenkönigin, lavendelblau, 30—40 cm, August-September 0,70
— — Imperator, dunkel lavendelblau, 40—50 cm, Aug.-September . . . . 1,—
— — Kobold . . . . 1,—
Aster Amellus, Oktoberkind, dunkelviolett, 60 cm, Sept.-Okt. 1,—
— — Perry's Favorite, malvenrosa, 40—50 cm, August bis September 0,70
— — Rudolf Göthe, dunkel lavendelblau, 50 cm, Sept. . 1,—
— — Schöne von Ronsdorf, lilarosa, 40—50 cm, Sept. . 1,—
— — Silberblick . . . . 1,—
— — Ultramarin, dunkel ultramarinblau, 50 cm, Sept. bis Oktober 0,70
— — Wienholzi, rosa, 40—50 cm, Aug.-Sept. . . . . 1,—
— caespitosus purpureus, hellrosa, 30—40 cm, Oktober bis November 0,50
— Reevesi, weißlich rosa, 40 cm, Sept.-Okt. 0,50

d) Sorten, die nicht in vorgenannte Einteilung passen

Aster Golden Spray, goldgelb, 50—60 cm, September . . 0,50
— King Edward VII, malvenfarbig, 50—60 cm, Sept.-Okt. 0,50
— Lynosiris Willmottiae, gelb, 40 cm, August 0,50
— virginicus, weiß, 130—140 cm, Ende Oktober . . . 0,50

Astilbe (Spierstaude).

weiß:


Astilbe Arendsi Bergkrystall, schneeweiß, Juli-August . . 1,—
— — Deutschland, blendend weiß, zum Treiben geeignet, Juli . . . . 1,—
— — Diamant, schneeweiß, Anf. Juli . . . . 1,—
— — Weiße Perle, weißlich, Juli-Aug. 0,80

rosa:

— — Gunther, leuchtend hellrosa, Juli-August 0,80
— — Rosa Perle, zartrosa, Anf. August 0,80
— — Walküre, fedrig, frisch, hellrosa, August 0,80

lachsrosa:

— — Brunhilde, cremerosa mit lichtlila, Juli-August . 0,80
August 0,80
— — Kriemhilde, herrlich lachsrosa, August 0,80
— — Lachskönigin, lachsrosa, Juli-August 0,80



Herbstastern

lilarosa:

Astilbe Arendsi „Ceres", leuchtend lilarosa, Juli . . . 0,80
— — Emden, cartleyenrosa, Treibsorte, Juli-August . . 1,—
— — Hyacinth, lilarosa, August . . . . 1,—
— — Vesta, hellilarosa, Ende Juli 0,80


karminrosa:

— — Amethyst, violettpurpur, Juli . . . . 1,—
— — Gloria, prächtig leuchtend dunkelrosa, August . . 0,80
— — Möve, rosakarmin, Treibsorte, Juli . . . . . . 1,—
— — Opal, karminrosa, Juli-August . . . . 1,—
— — Venus, leuchtend purpurrosa, frühbl., Juli . . . 0,80
— — Rheinland, rosakarmin, Treibsorte, Juli . . . . 1,—

karmin:

— — Granat, dunkelkarmin, August 1,20
— — Rubin, karmin, Ende Juli . . . . 1,—

Astilbe grandis, weiß, 120 cm, Juli 0,80
— hybr. crispa, rosaweiß, Treibsorte, 15 cm . . . . . 1,—
— hybr. rubella, fleischfarbigrosa, 60 cm, Juli-August . 0,80
— — rutilans, karminrosa, 60 cm, Juli-August 0,80
— — Peach Blossom, pfirsichblütenrosa, zum Treiben, 60 cm, Juli-August 0,80



Aubrietien

Astilbe hybr. Queen Alexandra, rosa, z. Treiben, 50 cm, Juli-August 0,80
— Lemoini-Plumet neigeux, weiß, 60 cm, Juli-August . 0,80
— Thunbergi carnea, hellrosa, 80—100 cm, August . . 0,80
— — delicata, zartrosa, 80—100 cm, August 0,80
— — elegans, weiß, 80—100 cm, August 0,80
— — major, cremeweiß, 80—100 cm, August 0,80
— — Moerheimi, weiß, 80—100 cm, August 0,80
— — rosea, rosa, 80—100 cm, August 0,80

Astrantia (Sterndolde) major, rosa geaderte Hüllbl., 75 cm, Juni-Juli 0,50
— carniolica rosea, altrosa, 70 cm, Juni-Juli 0,50

Aubrietien (Blütenpolster).

10—15 cm, März-April.

Aubrietia Eyrii lavendelblau 0,40
— — „Purpurteppich", leuchtend dunkelviolett 0,50
— Hendersoni, samtig violettblau großblumig 0,50
— hybr. Dr. Mules, leucht. dunkelviolett 0,50
— — Fire King, leuchtend, karminrot 0,50
— — Lavender, hell lavendelblau 0,50
— — Moerheimi, reinrosa 0,50
— — Pauls Lilac, zart rosalila 0,50
— — Richards a I, dunkelviolett 0,50
— — Purple Robe, purpurrosa 0,50
— Leichtlini Crimson, leucht. karminrosa 0,50
— tauricola, dunkelblau 0,40

Betonica (Battunge) grandiflora superba, hellpurpur, 30 bis 40 cm, Juli 0,70
— nivea, blendendweiß, 25 cm, Juni 0,70
Bocconia (Federmohn) japonica, weiß, 300 cm, Juli-August 0,70
Boltonia siehe **Diplostephium.**
Buphtalmum (Ochsenauge) salicifolium, goldgelb, 30—40 cm, Juni-August 0,50

Calceolaria (Pantoffelblume) polyrhiza, gelb, 10 cm, Juni bis Juli . . . . 1,—
Caltha (Ochsenauge) palustris plena, gelb, 20 cm, Mai . . 0,70

Campanula (Glockenblume).

Hochwachsende:

Campanula (Glockenblume) alliariaefolia (Syn. cordifolia), weiß, 60—80 cm, Juni-August 0,50
— glomerata dahurica, violettblau, 40—50 cm, Mai-Juli 0,50
— glomerata dahurica superba, tiefblau, 40—50 cm, Juni-Juli 0,50

Campanula macrantha, großbl., blau, 120 cm, Juni-Juli 0,50
— pers. alba gig. pl. „Moerheimi“, weißgefüllt, 50—60 cm Juni 0,80
— — grandiplena „Capri“, glänzend dunkelblau, 50 bis 60 cm, Juni 0,80
— — multiflora, seidenartig glänzend blau, 60 bis 70 cm Juni 0,80
— — grandiflora, blau, 100 cm, Juni 0,50
— — — alba, weiß, 100 cm, Juni 0,50
— Scheuchzeria, kleine blaue Glocken, 30 cm, Juli . . 0,50

Niedrig bleibende:

Campanula carpathica, blau, 20—30 cm, Juni-September . . 0,50
— — alba, weiß, 20—30 cm, Juni-September 0,50
— — compacta, dunkelblau, 20—30 cm, Juni-September . 0,50
— garganica, sternartig blaßblau mit weiß, 10 cm, Juli . 0,50
— — hirsuta, 10 cm, Juli 0,60
— glomerata acaulis, leucht. dunkelbl., 10 cm, Juni-Juli 0,50
— Portenschlagiana, klar blau, 10 cm, Mai-Juni . . . 0,60
— — Bavaria, dunkelblau, 15 cm, Mai-Juni 0,50
— pulloides, selten! große blauviolette Glocken, 15 cm, Juli-August 0,80
— pusilla, hellblau, 5—10 cm, Juli-August 0,40
— — alba, reinweiß, 5—10 cm, Juli-August 0,40
— Tommasiana, Juli-August 0,60
— turbinata Isabella, rein tiefblau, 25 cm, Juli-August . 0,60
— — White Gem, weiß, 25 cm, Juli-August 0,60
— Wilsoni, leuchtend dunkelblau, 10 cm, Juli 0,60
Carlina (Silberdistel) acaulis, silbrig weiß, 20—30 cm, Juli September 0,50
— acanthifolia, gelblich, 15 cm, Juli-September 0,70
Centaurea (Kornblume) montana grdfl., blau, 40—50 cm, April-Mai 0,50
— — alba, weiß, 40—50 cm, April-Mai 0,50
— — rubra, rot, 40—50 cm, April-Mai 0,50
— macrocephala, gelb, 100—120 cm, Juni-Juli 0,70
— ruthenica, schwefelgelb, 120—150 cm, Juni-Juli . . 0,60
— Tourneforti, goldgelb, 120 cm, Juli-August 0,60
Centranthus (Spornblume) ruber coccineus, erdbeerrot, 75 cm, Juni-Juli 0,50
Cephalaria (Schuppenkopf) tatarica, schwefelgelb, 200 cm, Juni-Juli 0,70
Cerastium (Hornkraut) Biebersteinii, weiß, wollige Polster, 20 cm, Mai-Juni 0,30
Chelone (Schlangenkopf) barbata coccinea, scharlachrot, 120 Centimeter, Juli 0,50
— — hybr., weiß, rosa, violett, bis 100 cm, Juli-August 0,50



Campanula glomerata


Chrysanthemum indicum (Garten-Chrysanthemum).

Gefüllt blühende Sorten.

weiß und weißlich:

Chrysanthemum indicum (Garten-Chrysanthemum) Albine, reinweiß, großblumig, Ende Oktober . . . . . .
— — Elsa, reinweiß, Oktober . . . .
— — Mannheimer Markt, reinweiß, Oktober . . . . .





Chrysanthemum

Chrysanthemum indicum Market White, weiß, September .
— — Nain Blanc, reinweiß, Mitte Oktober . . . . . .
— — Perle Chatillonaise, gelbweiß, September-Oktober
— — Ralph Curtis, cremefarben, September . . . . .

gelb:

— — Champ d'or, goldgelb, September . . . .
— — Gascogne, schwefelgelb, Oktober . . . .
— — Novembersonne, reingelb, Oktober-November . . .
— — Pomponette, goldgelb, Oktober . . . .

rosa:

Chrysanthemum indicum Bella Mauve, hellila . . .
— — Dainty, silbrigkarminrosa, reichblühend . .
— — Mme. L. Tourneaux, lilarosa, großbl., Okt. .
— — Mme. Marquis, zartrosa, Oktober . . . .
— — Mrs. W. H. Hobbs, lilarosa, Oktober . .
— — Normandie, hellrosa, September-Oktober . .
— — Perle rose, lilarosa, Anfang Oktober . . .

rot:

— — Beacon, dunkelkarmesinrot, großbl., reichbl., Oktober . . . . . .
— — Captivation, dunkelkarminrot, reichbl., Okt. .
— — L'Yonne, hellweinrot, Oktober . . . . . .
— — Nina Williams, kastanienrot, Ende Oktober
— — Pride of Hayes, dunkelkarminrosa, September-Oktober . . . .
— — — — Keston, bordeauxrot, Mitte Oktober . . .
— — Tapis rouge, dunkelrot, Oktober . . . .
— — Tonkin, dunkelrot, Oktober . . . .

braunrot:

— — Brilliant, rotbraun, September-Oktober . . .
— — Chaldon, braunrot, September . . . .
— — Goachers Crimson, dunkelbraunrot, großbl., Sept.
— — Howard H. Crane, kastanienbraun, Anfang Oktober
— — Nina Blick, braunrot, Oktober . . . .
— — Ruby king, samtig rotbraun, Oktober . . . . .

Ponponsorten.

— — Altgold, leuchtend altgold, September . . . . .
— — Anastasia, dunkelkarminrosa, Oktober . . . . .

Chrysanthemum indicum Golden Beauty, goldgelb, Mitte Oktober . . . .
— — Goldschopf, goldbronze, Oktober-November . . . .
— — Herbstbrokat, goldbraun, September . . . .
— — Miß Selley, lilarosa, vorzüglich! (verbessert) Okt.
— — Orange Pet, braunrot, Oktober . . . .
— — White Croutts, weißlich, Oktober . . . .

Einfach blühende.

— — Marjorie, lilarosa, Oktober . . . .
— — Mrs. John Newton, terrakottafarben, Oktober . .
— — Ruby, rot, Oktober . . . .
— — Stella, weiß, Oktober-November . . . .

Alle vorstehenden Chrysanthemum indicum-Sorten in kräftigen Freilandpflanzen oder kräftigen Mutterpflanzen in großen Töpfen gezogen 0,80
Junge Stecklingspflanzen in Töpfen im Frühjahr von Mitte April an lieferbar 0,50

Chrysanthemum max. (Margerite).

Chrysanthemum max. (Margerite) Erna Fisch, 60 cm, Juli-August 0,70
— — Etoile d'Anvers, prachtvoll, kleine gelbe Mitte, 50 bis 60 cm, Juli-August 0,70
— — Gräfin Anna, großblumig, 60—70 cm, Juli-August 0,50
— — „King Edward", 70 cm, Juli-August 0,70
— — Mrs. J. Tersteeg, große Blüten, bis 100 cm, Juli bis August 0,70
— — Magda am Ende, 50—60 cm, Juli-August 0,70
— — semiplenum, remontierend, halbgefüllt, 70—80 cm, Juli-August 0,70
— uliginosum (Pyrethrum), weißblühend, 100 cm, Sept. bis Oktober 0,50
— — stellatum, 100 cm, September-Oktober 0,70
— Zarwadsky, zartrosafarben, 30 cm, August-September 0,70
Chrysopsis villosa Rutteri, gelb, 20 cm, Juni-Juli 0,50
Cimicifuga (Silberkerze) americana (Actaea), weiß, 150 cm, Juli 0,60
— cordifolia, cremeweiß, 150 cm, August 0,60
— japonica, reinweiß, 120 cm, August 0,50
— dahurica, breitblättrig, weiß, 100 cm, August . . . 0,60
— simplex, fedrige weiße Rispen, 80 cm, August . . . 0,80
Clematis (Waldrebe) Davidiana, hellblau, 80 cm, August . 0,60
— erecta fl. pl. gef. cremefarb., 50—100 cm, Juni-Juli 1,—
— grata Côte d'azur, hellblau, 60—80 cm, August . . 1,—
— — oiseau de feu, blau, 60—80 cm, August . . . . 1,—
Clematis (Schlingpflanzen) siehe Seite 38



Chrysanthemum maximum

Coreopsis (Mädchenauge) grandifl., goldgelb, 60 cm, Juli bis September 0,50
— verticillata, hellgelb, 50 cm, Juli-September 0,70
Corydalis (Lerchensporn) lutea, goldgelb, graugrüne Belaubung, Halbschatten, 20—30 cm, Juni-September . . 0,50
Crambe (Meerkohl) cordifolia, herzförmige Blätter, 200 cm Juni 0,80
Cypripedium (Frauenschuh) Calceolus, einheimische Orchidee, rotbraun mit gelb, bis 50 cm, Mai-Juni . . 0,70
— spectabile, weiß mit rosenrot, bis 60 cm, Juni . . 1,20



Delphinium Bayard

Delphinium (Rittersporn).

Neuere Sorten:

Delphinium (Rittersporn) Altkönig, himmelblaue Hybride . 1,20
— Hochsommer, ultramarin, innen karminviolett, spätbl. 2,—
— Rochusberg, kobaltblau mit weißer Mitte (Hybr.) . . 1,20
— Schwabenstreich, zart lila nach außen blaßblau . . . 2,50
— Tankred (Belladonna), marineblau, rotviolett getuscht cremefarbene Mitte . . . . 1,—
— Widukind, reines blau mit cremefarbener Mitte, (Belladonna) . . . . 1,—

Bewährte Hybriden (mit einer wenig verzweigten Hauptrispe) 130—200 cm

— Arnold Böcklin, klar gentianenblau m. schneeweißer Mitte 0,80
— Aviateur Blériot, blauviolett . . . . 1,—
— Cory, kornblumenblau, 130—200 cm 1,50
— Excelsior, leuchtend blau mit rosa gemischt, großblumig, gefüllt 0,80
— Goliath, gefüllt, ultramarinblau 0,80
— Hugo Portmann, hellblau, halbgefüllt 1,20
— Kaiserin Auguste Viktoria, einfach, himmelblau, innen zart violett 0,80
— Kammerforst, halbgefüllt, weinrot mit weißer Mitte, großblumig 0,80
— King of Delphiniums, ultramarinblau, weiße Mitte . 1,50
— Lamartine, einfach, dunkelblau, sehr dekorativ . . . 0,80
— Leniaberg, einfach kornblumenblau, schwarze Mitte, großblumig . . . . 1,—
— Lize van Veen, einfach, klar himmelblau 0,80
— Minarett, lilablau, halbgefüllt 0,80
— Niederwald, einfach azurblau, Mitte tiefschwarz . . 0,80
— Queen Wilhelmine, rein himmelblau 0,80
— Ramolo, dunkelblau, dichte Rispen bildend 0,80
— Reverend E. Lascelles, gutgefüllte Blüten von leuchtend dunkel samtig kobaltblau mit weißer und blauer Mitte 1,50
— Rossel, einfachblühend, weiße Mitte, großblumig . . 0,80
— Sailor Prince, tiefsamtig kobaltblau, schwarze Mitte 0,80
— The Alake, halbgefüllt, blauviolett, innen rötlich violett 0,80
— Theodora, klar, kornblumenblau mit brauner Mitte . 0,80
— Zuster Lugten, gefüllt, dunkelblau 0,80

Delphinium hybridum.

Aus Samen gezogene, gemischte Rittersporn in mehrjährigen kräftigen Pflanzen . . . . à 0,50

Belladonna-Sorten (stark verzweigte Rispen) 100—120 cm

Delphinium „Andenken an August Koenemann", die Riesen-einzelblüten sind leuchtend lasur-kobaltblau, Mitte weiß	1,—
— Bayard, hellasurblau, rosa getuscht	1,—
— Berlichingen, dunkelviolettblau mit heller Mitte, frühblühend	1,—
— Capri, blau mit gelblicher Mitte	0,80
— Dan Leno, hell kobaltblau mit weißer Mitte	0,80
— Hessen, leuchtend himmelblau, aufrecht	0,80
— Lohengrin, preußisch blau mit großer Mitte	1,—
— Moerheimi, reinweiß	1,—
— Mr. Brunton, stark remontierend, frühblühend, leuchtend himmelblau	1,—
— Nassau, klar himmelblau, die Einzelblüte ist bes. groß	0,80
— Persimmon, zart himmelblau remontierend	0,80
— chinense, Zwerg-Rittersporn, in weiß, hellblau und dunkelblau, 50 cm, Juni-Juli	0,40
— nudicaule, knollenbildend, zierlich, granatrot, 30 bis 40 cm, Juni	0,50
— sulphureum (Zalil), hochwachsend, schwefelgelb, Knollenbildend, ca. 120 cm, Juli-August	0,80

Dianthus plumarius fl. pl. (Feder-Nelken).

30—40 cm, Mai-Juni

Dianthus (Feder-Nelken) Altrosa, zartrosa	0,50
— Delicata, große gefüllte Blumen, zart seidenartig lila mit creme	0,50
— Diamant, weiß gefüllt	0,50
— Maischnee, reinweiß	0,50
— Nobel, weiß, zweimal blühend	0,50

Nelken für Steingärten.

Dianthus deltoides „Brilliant", leuchtend rot, 20 cm, Juni-Juli	0,40
— caesius splendens, rosa, 10—20 cm, Mai-Juli	0,50
— graniticus, karminrot, 20 cm, Juni	0,40
— neglectus, sehr schön, leuchtend karminrot, 10 cm, Juni-Juli	0,50
— microlepis, leuchtend karminrote Blüten. Selten! 10 cm, Juni	0,60
Dictamnus (Diptam) Fraxinella, lederartige Blätter, Blüten rosarot, dunkel gestrichelt, 60—70 cm, Mai-Juni	0,80
— — alba, weiß, 60—70 cm, Mai-Juni	0,80
Dielytra (Herzblume) spectabilis, rosafarbene Blütentrauben, bis 60 cm, Mai-Juni	0,80
Digitalis (Fingerhut) ferruginea gigantea, braune Blütenähren, bis 150 cm, Juni-Juli	0,50
— gloxiniaeflora, großblühend, verschiedenfarbig, 120 cm, Juni-August	0,50
Diplostephium amygdalinum, Herbstaster ähnlich, weiß, 150 cm, September	0,50

Delphinium

Doronicum (Gemswurz) caucasicum, goldgelb, 40—50 cm, April	0,50
— Clusii, großblumig, gedr. wachsend, gelb, 50—60 cm, April-Mai	0,50
— Columnae, früh, gelb, 40—50 cm, April	0,50
— plantagineum excelsum, gelbbl. hochwachsend, 80 cm, April-Mai	0,50
Draba (Hungerblümchen) bruniaefolia, gelb, rasenartige Polster, April	0,40
— Dedeana, blendend weiß, April-Mai	0,40

Echinops (Kugeldistel) humilis, dunkelblaue Blütenköpfe, 100 cm, Juli-August 0,70
— Ritro, leuchtend blau, 100 cm, Juni-Juli 0,70
Epilobium (Weidenröschen) angustifol. grandifl., violettrot bis 150 cm, Juni-Juli 0,50
— album, weißblühend, Juni-Juli 0,50
Epimedium (Sockenblume) alpinum, rötlich violette Blüten, wintergrüne Schattenpflanze, 25—30 cm, April-Mai . 0,60
— coccineum, rotblühend, April-Mai 0,60
— Musschianum rubrum, dankbar, rot blühend, April-Mai 0,60
— niveum, weiß, 15 cm, Mai 0,60
— sulphureum, schwefelgelb, 25—30 cm, April-Mai . . 0,60



Doronicum

Eremurus (Steppenlilie) Bungei, spätblühend, goldgelb, bis 150 cm, Juni-Juli . . . . 4,—
— himalaicus, weißblühend, 40—50 cm, Mai-Juni . . . 3,—
— robustus, rosafarb. Blütenkerzen, 200-250 cm, Mai-Juni 3,50
— — superbus, in der Blütezeit die hellrosa Blüten 250 bis 300 cm hoch, Mai-Juni 3,50
Erigeron (Berufkraut) „Antwerpia", im Aufblühen gefüllt, später halbgefüllt, 50 cm, Juni-August 0,50
— „Asa Gray", hellorange, 30 cm, Mai-Juni 0,50
— glabellus, kriechender Wuchs, blaßblau, 30—40 cm, Juni-August 0,50
— — alpinus, blaßblau, niedrige Polster bildend, 15 bis 20 cm, Juni-August 0,50
— grandifl. elatior, mattlilafarben, 30—40 cm, Juni-Juli 0,50
— intermedium, prächtig hellila, 40—50 cm, Juli-August 0,50
— (Aster) Mesagrande speciosus grandifl., feinstrahlig, groß, tiefblau, 40—50 cm, Juni-August 0,50
— pulchellus, blaßlila, 15—20 cm, Juli 0,50
— Quakeress, Edle, große, mattrosalila Blüten, 40 bis 50 cm, Juli-September 0,50
— speciosus „Lasur", zart lasurblau, bis 50 cm, Juni-Aug. 0,50
— — semiplenus, im Aufblühen gefüllt, später halbgefüllt, 40 cm, Juli-August 0,60
— trifidus, niedrige Felspflanze, 10 cm, Juli 0,40
Erinus alpinus Dr. Hähnle (Leberbalsam), leuchtend rot, 10—15 cm, Mai-Juni 0,40
Eryngium (Edeldistel) alpinum, hellviolette Blütenköpfe, 60 bis 70 cm, Juni-Juli 0,90
— Bourgati, dunkelblau, 60 cm, Juni 0,50
— giganteum, Elfenbeindistel, 75 cm, Juli-August . . . 0,50
— hybridum „Juwel", dunkelstahlblau, 60 cm, Juni-Juli 0,90
— hybridum „Violetta", prächtig rötlich violett, 60 cm, Juni-Juli 0,90
— Oliverianum, großblumig, blau, bizarr, schöne Blumen, 75 cm, Juli-August 0,70
— — superb., große Bl., intensiv blau, 75 cm, Juli-Aug. 0,70
— planum, kleinblumig, blau, 100 cm, Juli-August . . . 0,50
— — azureum, 100 cm, Juli-August 0,60
— Zabeli, prachtvoll blau, 100 cm, Juli-August 0,70
Eupatorium (Wasserdost) ageratoides, weiße Blütenköpfe, 120 cm, August-September 0,70
— cannabinum flore pl. gefüllt, rosa, 100 cm, Aug.-Sept. 0,70
— purpureum, große Blütensträuße mit purpurrosa Blütchen, bis 150 cm hoch, Juli-August 0,70
Euphorbia (Wolfsmilch) capitulata, gelb, kriechend, Juni 0,80
— polychroma, leuchtend goldgelb, 40 cm, Juni-August 0,80
— — epitymoides, ähnlich der vorigen, aber zierlicher, 40 cm, Juni-August 0,80

Funkia (Funkie) chin., graugrüne Blätter, 30—40 cm, Juli 0,50
— Fortunei glauca, stahlbl. Belaubung, 30—40 cm, Juli 0,70
— japonica aurea var., goldbunte Blätter, 30 cm, Juli . 0,50
— ovata albo-marg., weiß gerandete Blätter, stahlblaue Blüten, 30—40 cm, Juli-August 0,50
— maculata, schmale hellgr. Blätter, 20 cm, Juli . . . 0,50
— subcordata alba grandifl., große hellgrüne Blätter, weißblühend, 30—40 cm, Juli-September 0,70
— undulata vittata, weißbunte wellige Blätter, 25 cm, Juli 0,50

Gaillardia (Kokardenblume) grandiflora hybrida, 40—50 cm, Juni-Oktober 0,50
Galega (Gaisraute) bicolor Hartlandi, lila und weiß, 150 cm, Juni-August 0,70
— Duchess of Bedford, gedrungener als vorige, Juni-Aug. 0,70
Gentiana (Enzian) acaulis, tiefblau, 15 cm, April-Juni . . 0,70
Geranium (Storchschnabel) Endrewsi, reichblühend, rein violettrosa, 40 cm, Juni-Juli 0,50
— grandiflorum, dunkelviolettblaue große Blumen, 30 bis 40 cm, Mai-Juni 0,50
— ibericum, dunkelviolett, 60 cm, Mai-Juni 0,50
— lancastrience, leuchtend rosa, kriechend, Juli . . . 0,50
— platyanthum, reichblühend, purpurrosa, 60 cm, Juni bis August 0,50
— platypetalum, blauviolett, Juli-September 0,50
— sanguineum, rot, 20—30 cm, Mai-August 0,50
— — album, weiße Abart, 20—30 cm, Mai-August . . . 0,50
Geum (Nelkenwurz) armenum, großbl., karminrot, 70 cm, Juni-Juli 0,50
— atrosanguineum semiplenum, halbgef., leuchtendrot, 40 cm, Mai-Juni 0,50
— coccineum „Mrs. J. Bradshaw", scharlachrot, schön, 40—50 cm, Juni-September 0,50
— Heldreichi, ziegelrot, 40 cm, Mai-Juni 0,50
— — magnificum, hellorange Blumen, 40 cm, Juni . . . 0,50
— — splendens, leuchtende Blumen auf hohen Stielen, 40 cm, Mai-Juni 0,50
— sibiricum, orangerot, 20 cm, Mai 0,50
Gillenia (Dreiblattspiere) trifoliata, weiß, 70—80 cm, Juni bis Juli 0,80
Glechoma (Gundermann) hederacea floribunda, hellviolette Blüten, kriechend, 30—40 cm, April-Juni 0,60
Globularia (Kugelblume) trichosantha, 15 cm, Mai-Juni . 0,50
Gypsophila (Gipskraut) cerastoides, reinweiße Blüten, 10 cm, Mai-Juni 0,40
— paniculata, weiße Blüten, 80—100 cm, Juli-August . . 0,50
— — fl. pl., reinweiß, dichtgefüllt, echt!, 80—100 cm, Juli bis August . . . . 1,—



Helenium autumnale

Gypsophila repens, zierlich weiß, 10—15 cm, Mai-Juni 0,50
— — monstrosa, 10—15 cm, Mai-Juni 0,50
— — rosea, zartrosa, 10—15 cm, Mai-Juni 0,50

Harpalium (Sonnenrose) rigidum, rein goldgelbe Blüten, schwarze Mitte, 120 cm, Juli-September 0,50
— — Daniel Dewar, kaktusähnlich zugespitzte Randblüten, Juli-September 0,50
— — Ligeri, große hellgelbe Blüten, langst., 150 cm, Juli bis September 0,50
— — Miß Mellish, wie Stammform, nur größere Blumen, 120 cm, Juli-September 0,50
Helenium (Sonnenbraut) autumnale „Riverton Beauty", zitronengelb mit schwarzpurpur, 120—150 cm, Aug.-Oktober 0,50
— — „Riverton Gem", altgold mit terrakotta, 120 cm, August-Oktober 0,50
— — superbum, große, goldgelbe Blumen, 120—150 cm, August-September 0,50
— — superbum rubrum, dunkelbraunrot, 120—150 cm, August-Oktober 0,50
— Bigelowi, goldgelb und schwarze Mitte, 80 cm, Juni bis Juli 0,50

Helenium grandicephalum cupreum, kupfrig orange, niedrig, 60 cm, Juli-August 0,50
— — Julisonne, goldgelb, 80 cm, Juli-August 0,50
— Hoopesi, orangegelb, 60 cm hoch, Mai-Juni 0,50
— pumilum magnificum, goldgelb, 60—80 cm, Juni-Aug. 0,50
Helianthemum (Felsröschen) mutabile aurantiacum plenum, Pflanzen aus Töpfen, kupferfarbig braun gefüllt, 10 cm, Mai-September 0,60
— — Aurora, gefüllt, hellorange 0,60
— — album oculatum, einfach weiß 0,60
— — coccineum plenum, braunrot gefüllt 0,60
— — double yellow, hellgelb gefüllt 0,60
— — hyssopifolium, einfach ziegelrot 0,60
— — rotundifolium, karminrot 0,60
— — Venus, gefüllt gelb 0,60
— — venustum, scharlach 0,60
Helianthus (Sonnenblume) laetiflorus, tiefgelbe Farbe, 120 cm, August-September 0,50
— multiflorus grandiplenus, wertvolle gefüllte Spielart, 120 cm, Juli-September 0,70
— — maximus, große, edelgeformte, tiefgelbe Blüten, 150 cm, Juli-September 0,70
— — max. plenus, mit kraus gefüllter Mitte, Juli-Sept. 0,70
— — Meteor, sehr schön, halbgefüllte Form, 150 cm, Juli-September 0,70
— microcephalus, wie einfache Dahlien, schwefelgelb, 200 cm, September-Oktober 0,70
— mollis, große schwefelgelbe Blüten, 200 cm, Sept. . 0,70
— salicifolius, weidenartige Blätter, echt, 200 cm, Sept. bis Oktober 0,70
— strumosus, mit schwefelgelben Blüten, 120 cm, Juli bis September 0,50
Heliopsis (Sonnenauge) scabra „E. Ladhams", einfach, großblumig, klar orangegelb, 150 cm, Aug.-Sept. 0,70
— — gratissima, ockergelb gef., 100 cm, Juli-September 0,70
— — imbricata, gefüllt goldgelb, 100 cm, Juli-September 0,70
— — zinniaefl., leuchtend goldgelb, 50—60 cm, Juli bis September 0,70
Helleborus (Christrose) niger, weißblühend, 30 cm, Dez. bis März 1,20
— Hybriden, in verschiedenen Farben, 30—40 cm, Febr. 0,90
Hemerocallis (Taglilie) aurantiaca, dunkelorange, 60—75 cm, Juli-August 0,50
— — major, leuchtend orangegelb 0,80
— citrina, zitronengelbe Blüten, 70—80 cm, Juli-August 0,80
— disticha fl. pl., gef. bronzegelb, 120 cm, Juli-August 0,50
— flava, goldgelb, 70 cm, Mai-Juni 0,50
— — major, große goldgelbe Blüten 0,80

Hemerocallis fulva, orangegelb, 75 cm, Juli-August . . . 0,50
— hybr. Apricot, orange, 50 cm, Ende Mai-Juni-Juli . . 0,50
— — Sir Michael Foster, bis 100 cm, Juni-Juli 1,20
— — Sovereign, hellorangegelb, 50 cm, Juni-Juli . . . 0,50
— luteola, zitronengelb, 70 cm, Juli 0,50
— — major, zitronengelb, großblumig 0,80
— Middendorfii, große Blüten, tief orangegelb, 50 cm, Mai-Juni 0,50
— ochroleuca, mattgelb, 80 cm, Juli-August 0,50
— rutilans, niedrig, orangerot, 40—50 cm, Juli-August 0,50
— Thunbergi, große, rein schwefelgelbe Blumen, 75 cm, Juni-Juli 0,50
Hepatica (Leberblümchen) angulosa, große hellblaue Blüten, 15 cm, März-April 0,60
— triloba, blau 0,50
— — alba, weiß 0,50
— — rubra, rot 0,50
— — fl. rubro pl. 0,60
Heracleum (Bärenklau) Mantegazzianum, weiße Blütendolden, 150—200 cm, Juli-August . . . . 1,—
Hesperis (Nachtviole) matronalis, lila, 80 cm, Mai-Juni . . 0,40
— — alba pl., weißgefüllte Nachtviole 0,60
Heuchera (Purpurglöckchen) brizoides gracillima, frischrosa, 40—50 cm, Juni-Juli 0,70
— hybrida „Flambeau", Rispen rosaviolett, 50—60 cm, Juni-August 0,70
— — Kleberger, zinnoberrot, 40 cm, Juni-August . . . 0,70
— — Panorama, karminrosa, 40 cm, Juni-August . . . 0,70
— — Pluie de feu, leuchtend rot, 40 cm, Juni-Juli . . 0,70
— — Rubis, großblättrig, karminrosa, 50 cm, Juni-Juli . 0,70
— sanguinea „Frühlicht", früh- und reichblüh., zartrosa, 30 cm, Juni . . . . 1,—
— — „Titania", frisch lachsrosa, 40—50 cm, Juni-Juli 0,80
— Tiarelloides, hellrosa, frühblühend, 20 cm, Juni . . 0,70
Hieracium (Habichtskraut) rubrum, leuchtend orangerote Blüten, 25—30 cm, Juli-August 0,40
— villosum, gelb, silberweiß zottiges Laub, 15 cm, Juni-Juli 0,50
Hypericum (Hartheu) calycinum, großblumig, gelb, 40 cm, Juni-September 0,70
— polyphyllum, goldgelbe Blüten, niederliegend, Mai-Juni 0,50

Iberis (Schleifenblume) sempervirens grandiflora, reinweiß, 25—30 cm, April-Mai 0,50
— — „Perfection", blendendweiß 0,50
— — „Schneeflocke", großblumig, schneeweiß 0,50
Incarvillea (Trompetenblume) brevipes (Freilandgloxinie), rosa, 60—70 cm, Juni . . . . 1,—

Incarvillea Delavayi, rosafarbige Blumen, 70 cm, Mai-Juni 0,80
— grandiflora, leuchtend purpurrot, 30 cm, Juli . . . 0,80
Inula (Alant) ensifolia, gelb, 20 cm, Juli-August 0,50
— glandulosa, reichblühend, goldgelb, 50 cm, Mai-Juni . 0,50
— — laciniata, goldgelb, geschlitzt, Juni-Juli 0,50
— — superba, orangegelb, bis 80 cm, Juni-Juli . . . 0,50
— macrocephala, groß, leuchtend goldgelb, 150 cm, Juli bis August 0,60

Iris (Schwertlilien).

Mai-Juni

Iris germanica
— Balder
— Folkwang
— Forsete
— Rheingauperle
— Rota
— Vingolf
(Siehe unter Neuheiten.)

Eigene Züchtungen der letzten Jahre.

— Eckesachs, Dombl. zart lavendelblau, Hängebl. hellpurpurviolett, sehr großblumig, 80 cm . . . . 1,—
— Flammenschwert, Dombl. leuchtend gelb, Hängebl. tief dunkelbraun (Iriskönig-Verbesserung), 50 cm . . . 1,50
— Fürstin Lonyay, violett lilafarbene Dombl. weinrote Hängebl., sehr reichbl. u. hochwachsend, 120 cm . . 1,—
— Ilsan, Dombl. lichtlilarosa, Hängebl. dunkelweinrot, 50 bis 60 cm . . . . 1,—
— Rhein-Nixe, reichverzweigt, 100 cm hoch, Dombl. reinweiß, Hängebl. tiefveilchenblau, weiß umrändert, sehr haltbar 0,70
— Rheintraube, Dombl. reinlavendelblau, Hängebl. purpurviolett, spätblühend, 80—100 cm . . . . 1,—
— Schwanhild, zartlilarosa, sehr reichblühend, niedrig, 40 bis 50 cm . . . . 1,—

Bewährte Sorten:

rosafarben:

— Her Majesty, große edle Blume, rosalila, 60 cm . . 0,50
— Lohengrin, gigantischer Wuchs, einfarb., kattleyarosa, sehr großblumig, 120 cm 0,50
— Mad. Pacquette, rosig weinrot mit gewellten Blumenblättern, 100 cm 0,50
— Mrs. Alan Gray, zartes rosa, häufig zweimal blühend, 100 cm 0,50
— Queen of May, rosalila Blüten, 80 cm 0,50
— Rosy Unique, rosa, 100 cm 0,50
— Trautlieb, zartrosa, 60 cm 0,50



Iris germanica

in gelben Farbentönen:

Iris Aurea, rein goldgelb, 80 cm 0,50
— Darius, chromgelb mit lilablau, blaßgelb geränd., 80 cm 0,50
— Fro, Dom goldgelb, Blumenbl. kastanienbr., 60 cm 0,50

Iris Loreley, Blumendom lichtgelb, untere Blätter tief ultramarinblau und lichtgelb gerändert, 60 cm 0,50
— Maori King, Kuppel goldgelb, die hängenden Blätter schwarzsammetbraun mit goldgelbem Rande, 50 cm 0,50



Iris interregna

— Gajus, Dom rein lichtgelb, untere Blätter gelb mit roten Linien geadert, 60 cm 0,50
— Gracchus, blaßgelb mit rot, niedrig, 60 cm 0,50
— Iriskönig, zitronengelb, Hängebl. samtig dunkelb., 70 cm 0,70

— Mars, Dom hellgelb, Blumenbl. mattgold mit rotvioletten Flecken und Adern, 50 cm 0,50
— Mithras, Dombl. lichtgelb, Hängebl. klar weinrotviolett mit gelben Saum, reichbl., edler Bau, 70 cm 0,50

Iris Mrs. Eardly, zitronengelb mit braunrot, 50 cm . . . 0,50
— Mrs. Neubronner, einfarbig tief goldgelb, reichblühend, niedrig, 60 cm 0,50
— Nibelungen, Dombl. olivfarb. mit schwefelgelb, Hängeblätter tief purpurviolett mit cremefarb. Rand, 120 cm 0,50
— Nothung, lichtolivenfarbene Domblätter über zartlila Hängeblättern, 100 cm 0,50
— Pfauenauge, 50 cm 0,50
— Prinzeß Viktoria Luise, Domblätter licht schwefelgelb, Hängeblätter tief pflaumfarb., rahmgelb umrandet, großbl., 80 cm 0,50
— Susiana lutescens, 80 cm . . . 0,50

hellblau und blau:

— Juniata, 120 cm 0,50
— La Beauté, einfarbig, klar himmelblau, 60 cm 0,50
— Lord Seymour, weiß mit zartlila geädert, 100 cm 0,50
— Macrantha, violettblau, 100 cm 0,50
— Mad. Chereau, milchweiß mit feiner licht-lilablauer Randzeichnung, 130 cm 0,50
— Mimung, rein hellblau, 80 cm . 0,50
— Mrs. Reuthe, Blume ist in der Kuppel zartlila-blau, wachsweiß und zartlila geädert, 100 cm . 0,50
— Pallida dalmatica, hellavendelblau, 120 cm 0,50
— — Prinzeß Beatrice, mit lavendelblauer Kuppel, Hängeblätter violett, 120 cm . . 0,50
— Pollux, hellblau, 80 cm . . . 0,50
— Riese v. Cönnern, hellbl., 120 cm 0,50

Dunkelblau:

— Alberti, dunkel blauviolett, 70 cm 0,50
— Atropurpurea, dunkelblau, 60 cm 0,50
— Monsignor, veilchenblau, 80 cm 0,50
— Spectabilis, dklbl. m. weinr., 60 cm 0,50
— Viola, violett, 70 cm 0,50

Weiß:

— Florentina, weiß, 80 cm 0,50
— Ivorine, rein elfenbeinweiß, 60 cm 0,50
— Jeanne d'Arc, weiß, 60 cm 0,50
— L'Innocence, seidenweiß, purpur u. orange gead., 60 cm 0,50
— Mrs. H. Darwin, weiß, spätblühend, 50 cm 0,50

Verschieden- und mehrfarbig:

Iris Clio, obere Blumenblätter reinweiß, Hängeblätter schwarz-sammetblau, 50 cm 0,50
— Dalila, Dombl. weiß, Hängeblätter einfarbig braunrot vorzügliche Wirkung, 60 cm 0,80

Iris interregna

— Caprice, weinrot, 60 cm 0,50
— Madame Patti, die oberen Blätter blaßschwefelgelb, die hängenden rosarot, 100 cm 0,50
— Perfection, lavendelbl., hängende Blumenblätter samtig ultramarin, 100 cm 0,50

Iris Squalens Arnols, Dombl. bronzefarben, Hängeblätter samtig violettbraun, 100 cm 0,50
— Viktorine, Domblätter reinweiß, Hängeblätter schwarz, violett getuscht, 80 cm 0,50

Iris Interregna (blühen zeitlich zwischen I. pumila und I. germanica).
— — Gerda, Domblätter cremegelb, Hängeblätter dunkler, 40 cm 0,50
— — Frithjof, klar hell-lavendel und samtig veilchenblau, 60 cm 0,50
— — Halfdan, einfarbig, hellcremegelb, 50 cm 0,50
— — Helge, licht zitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblätter, 40 cm 0,50
— — Ingeborg, weiß mit orangefarbigem Bart, 40 cm . 0,50
— — Walhalla, Domblätter, lila-lavendelblau, die hängenden Blumenblätter samtigweinrot, 50 cm . . . 0,50

Iris Kaempferi. (Japanische Pracht-Schwertlilien.) Hier kultivierte kräftige Pflanzen japanischer Originalsorten bis 75 cm, Ende Juni-Juli 1,20

Iris pumila coerulea, hellblau, 10 cm, April-Mai 0,40
— — hybrida aurea, tiefgoldgelb, 20 cm 0,40
— — — compacta, veilchenblau, 10—15 cm 0,40
— — — cyanea, ultramarinblau, 20 cm 0,40
— — — excelsa, ockergelb, 30 cm 0,40
— — — floribunda, cremegelb, 35 cm 0,40
— — — florida, zitronengelb, 30 cm 0,40
— — — formosa, dunkel-veilchenblau, 30 cm 0,40
— — — Schneekuppe, weiß, 20 cm 0,40

Verschiedene Iris-Arten.

Iris graminea, Blüten blau, weiß und purpurfarben, 30 cm, Juni 0,50
— Monnieri, goldgelb, 120 cm, Juni-Juli 0,80
— Monspur, lichtblau, 120 cm, Juni-Juli 0,80
— ochroleuca gigantea, reinweiß, 120 cm, Juni-Juli . . 0,80
— — gigantea sulphurea, lichtschwefelgelb, 120 cm, Juni-Juli 0,80
— orientalis, tiefblau, gelb, schwarz und weiße Zeichnung, bis 100 cm, Juni-Juli 0,50
— — sanguinea, rötlichblau, 120 cm, Juni-Juli . . . 0,50
— — Snow Queen, elfenbeinweiße Blumen großblütig, 40 cm, Juni-Juli 0,50
— pallida variegata, buntblättrig, Blumen groß, hellblau, 50 cm, Juni 1,20
— Pseud-Acorus, gelbblühende Wasserschwertlilie, 100 cm, Mai-Juni 0,50
— sibirica, hellblaue Blüten, 60 cm, Mai-Juni 0,50
— — alba, reinweiß, 60 cm, Mai-Juni 0,50

Iris sibirica, superba, dunkelblau, spätblühend, 100 cm, Mai-Juni 0,50
— spuria alba, weiß, 60 cm, Juni 0,50

Lathyrus (Platterbse) latifolius albus, reinweiß, rankend, Juli-August 0,70
— latifolius albus White Pearl, großblumig, weiß, rankend, Juli-August 0,70

Leontopodium (Edelweiß) alpinum, 15 cm, Juni-September 0,50
— — sibiricum, großblumiger als vorige 0,50

Liatris (Prachtscharte) callilepis, karminrosa, 60—80 cm, Juli-September 0,80
— spicata, lilarosa, 50 cm, Juli-September 0,80

Lilien in guten Gartensorten.

Lilium (Goldbandlilie) auratum, japan., 100 cm, Juli-Aug. 3,—
— Batemanni, terrakottafarben 1,50
— Browni, weiß, außen purpurbraun, 80 cm, Juni-Juli . . 3,50
— canadense, orangerot, 100 cm, Juni-Juli 1,20
— candidum, bekannte weiße Gartenlilie (Madonnalilie), 100 cm, Juni-Juli 0,50
— croceum (Feuerlilie), 60 cm, Juni 0,80
— Szowitzanum, zitronengelb, innen schwarzbraun punktiert, 80 cm, Juli 1,50
— lancifolium roseum (speciosum), hellrosa (Prachtlilie), 80 cm, Juli-September 0,80
— — album, reinweiß 1,20
— — — Krätzerei, weiß lancifolium 1,50
— — Melpomene, karmesin mit weiß 1,50
— — rubrum, dunkelrot gefleckt 0,80
— longiflorum multifl., reinweiß, 50 cm, Juli-August . . 1,20
— Martagon, Türkenbundlilie, 80 cm, Juni-Juli 0,60
— pardalinum, orangegelb mit roten Flecken (Leopardlilie), 60 cm, Juni-August 0,80
— regale, fast reinweiß, 130 cm, Juli-August . . . . . 1,—
— testaceum, aprikosenfarbig (Nankinglilie), 100 cm, Juni-Juli 1,50
— tigrinum, bekannt rot gefleckte Lilie (Tigerlilie), 80 cm, Juli-August 0,50
— — splendens, leuchtende Form 0,50
— Thunbergi aureum nigro-maculatum, orangefarben mit schwarzen Flecken, 60 cm, Juni-Juli 0,60
— umbellatum incomparabile, orangefarben mit blutrot, 50 cm, Juni-Juli 0,80

Linaria (Leinkraut) Cymbalaria globosa, kugelige Büsche, lila Blütchen, 10 cm, Juni-August 0,40

Linum (Lein) arboreum, rein goldgelb, 30 cm, Juni-August 0,50



Eine Staudenrabatte im zweiten Jahre nach der Pflanzung



Lithospermum (Steinsame) prostratum, tiefblau, 20 cm, Mai-Juni 0,50
Lupinus (Lupine) polyphyllus albus, reinweiße Blütenähren, 100 cm, Juli-August 0,50
— — Moerheimi, reinrosa mit weiß, 50—60 cm, Juli-Aug. 0,80
— — roseus, reinrosa, 100 cm, Juli-August 0,70
— — superbus, blau, 100 cm, Juli-August 0,50
Lychnis (Lichtnelke) chalcedonica (Brennende Liebe), scharlachrot, 100 cm, Juni-Juli 0,50
— — rubra plena, leuchtend scharlachrot, gefülltblühend, 100 cm, Juli-August 0,70
— viscaria grandiflora alba, reinweiß, 40 cm, Mai-Juni . 0,50
— — splendens fl. pl., gefüllt, magentarot, 30 cm, Mai-Juni 0,50
Lysimachia (Felberich) clethroides, weiße Blütenstände, ähnlich Clethra, bis 80 cm, Juni-August 0,50
— longistachis, weiße endständ. Blütentraube, 100 cm, Juni-Juli 0,50
— velutina, gelb, 120 cm, Juni-Juli 0,50
Lythrum (Weiderich) Salicaria Pink Perfektion, lang schmalrispig., lachsrosa, 100 cm, Juni-Juli 0,50
— — roseum superbum, leuchtend purpurrot, 100—150 cm, Juli-September 0,50
— virgatum „Rose Queen“, zierlich lachsrosa, 80 cm, Juli-September 0,50

Malva (Malve) moschata, rosafarben, 40—60 cm, Juni-Juli 0,50
— — alba, weiß 0,50
Megasea (Bergenie) hybr., Riesensteinbrech rosa bis karmin und purpurrot, 40 cm, März-April 0,50
Mertensia primuloides, enzianblau, 15 cm, Mai 0,50
— elegans, blau, ähnlich der vorigen, 30 cm, Mai . . . 0,50
Mimulus (Gauklerblume) luteus cupreus, kupfrig gelb, 20 cm, Juni-September 0,50
Monarda (Bienenbalsam) didyma Cambridge Scarlet, scharlachrot, 75 cm, Juli-August 0,50
— — Kelmiana, generalstabsrot, 100 cm, Juli-August . . 0,50
— — salmonea, zart lachsrosa, 75 cm, Juli-August . . 0,50
Morina (Kardendistel) longifolia, rosenrot, 40—60 cm, Juni-August 0,70
Myosotis (Vergißmeinnicht) palustris semperfl. Nixenauge, vergißmeinnichtblau, 25 cm, Mai-Juni 0,40
— — — Stabiana, dunkler als vorige, Mai-Juni 0,40

Oenothera (Nachtkerze) Fraseri, goldgelb, 30 cm, Juli-Sept. 0,50
— glabra, goldgelbe Blütenfarbe, bräunlichrote Belaubung, 30—40 cm, Juni-Juli 0,50
Oenothera missouriensis, schwefelgelbe Blüten, kriechend, 25 cm, Juli-September 0,50
— Youngi, goldgelbe Blumen, 50 cm, Juni-Juli 0,50
Omphalodes (Frühlingsvergißmeinnicht) cappadocica, Blüten groß, himmelblau, 30 cm, April-Juni 0,70
— verna, hellblau, 10 cm, April-Mai 0,50
— — alba, weiße Abart der vorigen 0,50
Onopordon (Anatoldistel) anatolicum, 200 cm hoch, violett, graufilziges Laub 0,50
— bracteatum, 200 cm hoch, silberweiß, purpurlila Blütenköpfe, August-September 0,50
Orobus (Waldwicke) luteus, orangegelb, 20—40 cm, Mai-bis Juli 0,50
— pannonicus varius, rosa und gelb, 15 cm, Mai-Juni . 0,50
— vernus, purpurblau, 30—40 cm, März-April 0,50
— — albus roseus, weiß mit rosa . . . . . . 1,—

Paeonia (Pfingstrose) arborea.

Gefülltblühende, 2—3 jährige Pflanzen.

Paeonia arborea (Pfingstrose), baumartige
— — Bijou de Chusan, reinweiß zarte, fleischfarbige Schattierung . . . . . . 4,—
— — De Bugny, reinweiß mit violett . . . . . . 4,—
— — Elisabeth, feurig rosarot . . . . . . 4,—
— — Jeanne d'Arc, zartlachsfarben . . . . . . 4,—
— — La ville de St. Denis, weiß mit lila . . . . . . 4,—
— — Louise Mouchelet, silbriglachsrosa . . . . . . 4,—
— — Mad. Stuard Low, lachsrot . . . . . . 4,—
— — Souvenir de Ducher, tief rotviolett . . . . . . 4,—
— — Souvenir d'Etienne Méchin., frisch. rosa . . . . 4,—

Japanische.

Die japanischen baumartigen Paeonen sind einfachblühend oder nur halbgefüllt. Einführungen aus Japan.

— — Colorado, reinweiß, halbgefüllt . . . . . . 4,—
— — Dakota, kirschrosa, großbl. . . . . . . 4,—
— — Etna, glühend feuerrot . . . . . . 4,—
— — Illinois, karminrot, großbl. . . . . . . 4,—
— — Kansas, reinweiß, selbst der Fruchtknoten weiß . . 4,—
— — Massachusetts, zartrosa . . . . . . 4,—
— — Nebraska, zartrosa mit kirschrotem Mittelstern . . 4,—
— — New York, reinweiß, mit kirschrotem Mittelstern, reichbl., großbl. . . . . . . 4,—
— — Orkus, seidenartig schwarzrot . . . . . . 4,—
— — Pennsylvania, leuchtend lachsrot . . . . . . 4,—
— — Wyoming, fleischfarbig rosa . . . . . . 4,—

Paeonia sinensis.

Eine Auslese feinster Züchtungen.

Paeonia sinensis (krautartige chinesische Pfingstrose)
— — Alfred de Musset, weiß mit zart. fleischf., lockere Schalenform 2,50
— — Assmanshausen, reinweiße Nelkenform . . . . . 3,—

Paeonia sinensis Gretchen, elfenbeinweiße Rosenform, Knospen lichtfleischfarben, niedrige Gruppensorte 5,—
— — Kaub, silbrigrosafarben, Rosenform mit flacher Mitte . . . . 3,—
— — Königswinter, lila mit Silberschein, geschlossene Paeonienform . . . . 3,—



Paeonia sinensis

— — Biebrich, zart fleischfarbene Nelkenform . . . . 3,—
— — Boule de Neige, reinweiß mit lichtschwefelgelb, flache Rosenform . . . . 3,—
— — Emmchen, weiße Nelkenform mit zart lila Anflug 4,—
— — Eugenie Verdier, zartlachsrosa, dicht gedrängte Paeonienform . . . . 3,—
— — Gloire de Charl. Gombault, rosa, Schalenform mit hochgebauter Füllung 2,50


— — La Perle, weiß mit lila Hauch, kugelige Schalenform, Gruppensorte . . . . 3,—
— — Mad. Charl. Levèque, zart fleischf., Nelkenform . . 2,50
— — Mad. Ducel, lilarosa, hochgebaute Paeonienform, Ia. Gruppensorte 2,50
— — Mad. Emilie Galle, zart fleischfarben, lockere Nelkenform . . . . 3,—
— — Marg. Gérard, weiß mit lichtlila, Nelkenform . . 2,50

Paeonia sinensis Maria Crousse, Paeonienform, zart fleischfarbenlila . . . . 4,—
— — Marie Lemoine, elfenbeinweiß, Nelkenform, vorzügl. Gruppensorte . . . . 3,—
— — Modèle de Perfection, lilarosa Paeonienform, gute Gruppensorte, besonders großblumig 3,50
— — Mons. M. Cahusac, tiefblutrot, halbgeschlossene Kugelform . . . . 5,—
— — Philomèle, lilarosa Füllung, chamois, Schalenform . 2,50
— — Raphael, dunkelsamtig amarantrot, Gruppensorte . 3,50
— — Rauenthal, zartlila, Rosenform . . . . 3,—
— — Solfatare, Schale reinweiß, Füllung hellschwefelgelb, Schalenform . . . . 3,—
— — St. Goar, zart fleischfarben rosa, Gruppensorte . . 5,—
— — Venus, fleischfarben, Gruppensorte . . . . . . 3,—
— — Virginie, hell-lilarosa, Paeonienform . . . . . . 3,—
— — Wiesbaden, frischrosa, Gruppensorte . . . . . 4,—

Nachstehende Sortenwahl ist nach ihrem Wert in drei Abteilungen geteilt:

1. Auslese:
— — alba triumphans, Schale zartlila, Füllung elfenbeinweiß 2,50
— — Amalia, rosa mit lachs 2,50
— — Couronne d'or, elfenbeinweiß 2,50
— — Dr. Bretonneau, Schale lichtlila, Füllung lichtzitronengelb 2,50
— — Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarben mit cremegelb . 2,50
— — La Rosière, cremeweiß 2,50
— — Mad. Crousse, schneeweiß 2,50
— — Mad. de Galhau, lilarosa und cremefarben . . . 2,50
— — Mad. de Verneville, hellcreme 2,50
— — Mad. Jules Elie, zart lila, besonders großblumig . 2,50
— — Marie Stuart, zartlila 2,50
— — Marquise d'Ivry, lichtfleischfarben 2,50
— — Prolifera tricolor, reinweiß 2,50
— — Victoire Léman, Schale zartlila, Füllung cremegelb 2,50
— — Ville de Poissy, zartlilarosa 2,50

2. Auslese:
— — Arthémise, lilarosa Füllung, cremelachsfarbig . . 2,—
— — Belle Alliance, hellila Gruppensorte . . . . . . 2,—
— — Charlemagne, zart fleischfarben . . . . 2,—
— — Festiva maxima, reinweiß . . . . 2,—
— — General Boisdeffre, amarantrot . . . . 2,—
— — Henry Mürger . . . . 2,—
— — James Blanc, silbrigrosa . . . . 2,—
— — La Tulipe, elfenbeinweiß und karminrot . . . . 2,—
— — La Vestale, reinweiß . . . . 2,—



Japanische Paeonia

Paeonia sinensis Lingulata alba decora, hellila, Füll. creme 2,—
— — Lucrèce, rosa, Füllung creme . . . . 2,—
— — Mad. Barilat Deschamps, lilarosa . . . . 2,—
— — — Forel, seidenrosa . . . . 2,—
— — — Loise (Mère), zartfleischfarben . . . . 2,—
— — Marie Deroux, lilarosa . . . . 2,—
— — Monsieur Galland, rein ponceaurot . . . . . . 2,—
— — Papaveriflora, lichtlila . . . . 2,—
— — Queen's Perfection, weiß . . . . 2,—
— — Rosa Bonheur, lichtlila mit gelbem Anflug, frühbl. 2,—
— — Sulphurea, cremefarben . . . . 2,—
— — Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa . . 2,—
— — Triumphans gandavensis, zartlila, Füllung hellgelb und lachsfarben . . . . 2,—
— — Victor Duruflé, reinweiß . . . . 2,—
— — Ville de Nancy, reinweinrot . . . . 2,—



Paeonia sinensis

3. Auslese:

Paeonia sinensis Claire Dubois, lilarosa mit chamois . . 1,20
— — Clarissa, Schale rosa, Füllung silbrigrosa 1,20
— — Clarisse Calot, seidenrosa 1,20
— — Duchesse d'Aumale, kräftig lilarosa 1,20
— — Edulis superba, reinrosa 1,20
— — François Ortegat, tief weinrot 1,20
— — Henry Demay, purpur mit Silberschein 1,20
— — Mad. Bollet, rotlila 1,20
— — Mad. de Bollement, zartlila 1,20
— — Reine des fleurs, Schale lilarosa, Füllung chamois 1,20
— — Sidonie, rosa mit lachsfarben 1,20
— — Van Dyck, lachsrosa 1,20
— — Washington, leuchtend rosa 1,20

Einfach blühende:

— — Holbein, hellseiden rosafarb., flache Blütenschalen 2,—

Paeonia sinensis Insignis, leuchtend rosa . . . . 2,—
— — Ludwig Richter, pfirsichfarben . . . . 2,—
— — Murillo, licht fleischfarbenrosa mit goldenen Staubgefäßen . . . . 2,—
— — Schwindt, karminrosa mit Silberrand . . . . . . 2,—
— — Thoma, lilarosa, reichblühend . . . . 2,—
— — Watteau, besonders große Blüten, als Knospe teerosenfarbig, licht fleischfarben . . . . 2,—

Auswahl guter Sorten von Paeonia sinensis nach unserer Wahl aus den vorgenannten drei Auslesen:
10 Stück 9,—

Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn), 25 cm, Mai-Juni . . 0,50
— — album, reinweiß, 25 cm, Mai-Juli 0,50
— — miniatum, dunkelorange, 25 cm, Mai-Juli . . . 0,50

Papaver orientale (Türkischer Riesenmohn).

(Ende Mai-Juli)

Papaver orientale, Feuerzeichen, feurig zinnoberrot, ohne schwarze Flecke, gute Gruppensorte, 60—70 cm . 0,70
— — Goldschmidt, karmesinblutrot, 100 cm 0,70
— — Goliath, scharlachrot, 130 cm 0,70
— — Großfürst, dunkelzinnoberrot, 100 cm 0,70
— — Lady Roscoe, zart lachsrot, 70 cm 0,70
— — Loreley, dunkelzinnoberrot, 80 cm 0,70
— — Mahony, dunkelrot mahagonib. dunkelste, 70 cm . 0,70
— — Monarch, orangerot, 80 cm 0,70
— — Mrs. Perry, lachsrosa, 80 cm 0,70
— — Oriental King, leuchtend karminrot, 70 cm . . . 0,70
— — orientale plenum, halbgefüllt, lachsfarben, 70 cm . 0,70
— — Perry's White, reinweiß schwarzgefleckt, 70 cm . 0,70
— — Premier, scharlachrot, 120 cm 0,70
— — Prinzeß Viktoria Luise. Sehr haltbar! Lachsrosa, 70 cm 0,70
— — Prinzeß Ena, lachsrosa, straffstielig, 70 cm . . . 0,70
— — Queen Alexandra, lachsrosa mit schwarzen Flecken, 70 cm 0,70
— — Silberblick, lachs, 80 cm 0,70
— — Würtembergia, karmesinrot, 100 cm 0,70

Paronychia (Mauerraute) serpyllifolia, grüne Polster bildend 0,40
Pelargonium Endlicherianum (Bartfaden), große, leuchtendrote Blüten, 30 cm, Juli . . . . 1,—
Pentstemon arizonicus, hellpurpur, 30 cm, Juli-August . . 0,50
— Scouleri alpina, lilablühende Art, Halbstrauch, 25 bis 30 cm, Mai-Juni 0,70
Petasites (Pestwurz) jap. gig., Blattpflanze für Ufer, 50 cm breite Blätter, über 100 cm, April 0,70

Frühjahrs-Phlox (Flammenblume).

Phlox amoena, magentarot, 20 cm, April-Mai 0,40
— divaricata canadensis, blaßblaue Blüten, 30 cm, April-Juni 0,50
— — Laphami, dunkel, himmelblau, kräftig wachsend, 30 cm, April-Juni 0,70
— — — typica, niedriger und dunkler in der Farbe als die vorige, April-Juni 0,70
— glaberrima hybr., hochwachsend, reich verzweigt, leuchtend purpurrosa, 80—100 cm, Juli-September . 0,50
— maculata hybrida Alpha, leuchtend rosa, hochwachsend, 100 cm, Juli-August 0,50
— setacea atropurpurea, purpurrosafarben, 10 cm, April-Mai 0,50
— — Daisy Hill, dunkelrosa mit karmin Mitte 0,50
— — G. F. Wilson, schieferblau 0,50
— — Silberlicht, zartlichtlila 0,50
— — Sprite, karminrot mit dunklem Auge 0,50
— pilosa Brillant, dunkelkarminrosa ,30—40 cm, Mai-Juni 0,60
— suffruticosa Burns, purp., Mitte kirschrot, 50 cm, Juni 0,50
— — Indian Chief, dunkelpurpur, 50 cm, Juni 0,50
— — Mrs. Miller, karminrosa, 50 cm, Juni 0,50
— — Mrs. Taylor, weiß, Mitte lila, 50 cm, Juni . . . 0,50
— — Perfection, reinweiß, Zentrum karmin, 50 cm, Juni 0,50
— — Ringleader, weiß mit kirschrot, 50 cm, Juni . . 0,50
— — Snowdon, blendend weiß, 50 cm, Mai-Juni . . . 0,50

Phlox **Arnedsi** Bastarde zwischen Frühjahrsphlox und decussata Varietäten, die mit ihrem Flor die Zeit zwischen den Blüteperioden der Eltern ausfüllen, Mai-Juni
— — Grete, weiß mit rosa Schein, 50 cm 0,70
— — Helena, lichtlila, 40 cm 0,70
— — Hilda, weiß mit rosa Auge, 30—40 cm 0,70
— — Käthe, purpurrosa mit dunklem Auge, 50 cm . . 0,70
— — Lisbeth, weiß mit zartlila, 50—60 cm 0,70
— — Luise, hellila mit lilakarmin Auge, 50—60 cm . . 0,70
— — Marianne, blauviolett, 50—60 cm 0,70

Phlox decussata.

Hervorragende Züchtungen der letzten Jahre:

Phlox **decussata** Alpenglühen, scharlachrot mit blutrotem Auge auf schwarzen Stielen, 70 cm, Aug.-Sept. . 0,70
— — Ingeborg, warmes Lachsrot, 60 cm, Ende Juli-Aug. 0,70
— — Imperator, dunkel karminrot, schwarzer Stiel und dunkles Laub, 80 cm, Ende Juli-August 0,70
— — Nordlicht, karminrosa Gruppensorte, vorzüglich! 100 cm, August-September 0,70



Paeonia Gretchen

Phlox **decussata** Saladin, leuchtend scharlachorange, reichblühend, 80 cm, Ende Juli-August 0,70
— — Würtembergia, frisch karminrosa, sehr große Einzelblumen in schön gewölbter Dolde, 50 cm, Ende Juli-August 0,70

Empfehlenswerte Phlox-Sorten.

Weiß:

— — Frau Anton Buchner, schneeweiß, 80 cm, Aug.-Sept. 0,50
— — Fräulein G. von Laßberg, großblumig, schneeweiß, 70 cm, Ende Juli-August 0,50
— — Rheingau, großblumig, weiß, 60 cm, Ende Juli bis Anfang September 0,50
— — Wala, blendend schneeweiß, 50 cm, August-Sept. 0,50

Weiß mit rotem Auge:

— — Europa, schneeweiß mit karminrotem Ring, 100 cm, August-September 0,50
— — Hanny Pfleiderer, lichtfleischfarbenen mit karminrotem Auge, 70 cm, Juli-August 0,50

Phlox decussata Sommerkleid, weiß mit rotem Auge, großdoldig, 70 cm, Ende Juli-August 0,50

Blau-violett:

— — Frithjof, tieflilarosa, 80 cm, Ende Juli-August . . 0,50

— — Garteninspektor Kraus, reinlila wie Phlox canadensis, 60 cm, Juli-August 0,50

— — Hans Vollmöller, lila mit weißer Mitte, 50 cm, Ende Juli-August 0,50

— — Iris, hell-violettblau, 120 cm, Juli-August 0,50

Phlox decussata Elisabeth Campbell, zart lachsrosa, 60 cm Ende Juli-August 0,50

— — Fr. Grimm, centifolienrosa mit hellkarminrotem Auge, niedrig, 50 cm, Ende Juli-August 0,50

— — Frühlicht, lichtrosa, früh, niedrig, 50 cm, Juli-Aug. 0,50

— — Griedur, rosenrot, 100 cm, August-September . . 0,50

— — Lofna, zartrosalila, 80 cm, Ende Juli-August . . . 0,50

— — Loki, rein lachsrosa mit dunkelkarmin, 80 cm, Ende August-September 0,50



Phloxfeld

— — Jules Verne, ähnlich Le Mahdi, 100 cm, Juli-Aug. 0,50

— — Le Mahdi, der beste blaue, 70 cm, Juli-August . . 0,50

— — Leutnant Bölke, karminrosa mit lila Schein und rotem Auge, niedrig, 40 cm, Juli-August 0,50

— — Lord Raleigh, violettblau, niedrig, 40 cm, Juli-Aug. 0,50

— — Widar, violett mit weiß, 70 cm, Juli-August . . . 0,50

Rosa:

— — Clara Benz, leuchtend karminrosa mit lila, niedrig, 40 cm, Ende Juli-August 0,50

— — Ludwig Stroebel, lilarosa mit lachskarmin Auge, 50 cm, Ende August-September 0,50

— — Ostära, rein lachsrosa mit dunkelkarmin, 100 cm, August-September 0,50

Karminrot:

— — Afrika, purpurkarm., Mitte blutrot, 80 cm, Aug.-Sept. 0,50

— — Australien, karminviolett, 80 cm, August-September 0,50

— — Deutschland, leuchtend dunkelkarmin mit dunklem Auge, 100 cm, August-September 0,50

Phlox decussata Eclaireur, kräftig karminviolettrot, 80 cm, Juli-August 0,50
— — F. L. Stüben, leuchtend karminviolett, 60—70 cm, Juli-August 0,50
— — Reichsgraf von Hochberg, tiefleuchtend amarantrot, 120 cm, Juli-August 0,50
— — Rosenberg, karminviolett mit blutrotem Auge, 80 cm, August-September 0,50
— — Sieger, dunkel leuchtend karminrot, 80 cm, Ende August-September 0,50
— — William Ramsey, violettrot, 60 cm, Ende Juli-Aug. 0,50
Lachsrot:
— — Brillant, hellblutrote Blütendolden, niedrig, 40 cm, August-September 0,50
— — Electra, leuchtend rot, dunkler Schlund, 100 cm, Ende Juli-August 0,50
— — General van Heutsz, lachsfarbig, mit weißer Mitte, 80 cm, August-September 0,50
— — Rheinländer, lachsrot mit kirschrotem Auge, 80 cm Juli-August 0,50
— — Rijnstrom, dunkelrosa, 120 cm, August-September 0,50
— — Thor, lachsrot mit blutroter Mitte, 100 cm, Ende Juli-August 0,50
Zinnoberrot:
— — Feuerbrand, leuchtend orangescharlach, 80 cm, August-September 0,50
— — Fred Rafferty, scharlachorange mit blutrotem Auge, 70 cm, Juli-August 0,50
— — G. A. Ströhlein, scharlachrot mit dunklem Auge, 70 cm, Ende Juli-August 0,50
— — Geheimrat Dr. Königshöfer, feurig zinnober-scharlach-orange mit dunkelblutrotem Auge, 60 cm, Ende Juli-August 0,50
— — Hindenburg, dunkelblutrot, 80 cm, August-Sept. 0,50
— — Kommerzienrat Borsig, zinnoberrot mit karminrotem Auge, 80 cm, August-September 0,50
— — Mounet Sully, leuchtendes Rot, 100 cm, Ende Juli-August 0,50
— — Septemberglut, zinnoberrot, 70 cm, Ende August-September 0 50
— — Siebold, brennend orangerot, 100 cm, Ende Juli-August 0,50
— — Nach unserer Wahl 0,40
Physalis (Judenkirsche) Francheti, Früchte rot, 30 cm . . 0,70
Physostegia virginiana (Falscher Drachenkopf), hell-rosalila Lippenblüten, 120 cm, Juli-August 0,50
— — alba, weiße Blütenrispen, 80 cm, Juli-August . . 0,50
— — rosea, rosa, frühblühend, Juli-August 0,50

Polemonium Richardsoni, himmelblau, 40 cm, April-Mai und Juli-August 0,70
— — album, reinweiß, 40 cm, April-Mai und Juli-Aug. 0,70



Phlox

Polygonum (Knöterich) alpinum, weiß, nicht wuchernd, 60 cm, Mai-Juli 0,70
— Bistorta superbum, leuchtend rote Blütenähren, 70 cm, Mai-Juni 0,70
— lichiangensis, Blumen rahmweiß, Juli-Oktober . . . 0,70



Primula auricula

Freiland-Primeln.

Primula acaulis-Hybriden, in reichem Farbenspiel, 10 cm, April-Mai 0,40
— acaulis coerulea, leuchtend blau 0,70
— — Magenta, siehe Neuheiten.
— — Primrose, einfach hellgelb 0,40
— Auricula, in feinem Farbenspiel, 20 cm, Mai 0,40
— Beesiana, glühend sammtig purpurn mit scharfem, gelbem Auge, 40 cm, Juni 0,70
— Bulleyana, orangegelb, 40 cm Juni 0,70
— Cashmeriana, violettblau, 30 cm, April-Mai 0,40
— — Rubin, rubinrot 0,70
— denticulata grandiflora, violett, 30 cm, April-Mai 0,40
— — alba, weiß 0,40
— elatior aurea grandiflora, goldgelbe Vierländer, 20 cm, Mai 0,40
— — gig., rot, 20 cm, Mai . . 0,50
— — — Hybrid. (großblumige Polyanthus), in weiß, gelb, rosa, rot und allen Schattierungen . 0,40
— — — alba, große weiße Blüten 0,50
— — coerulea, blau 0,50
— Helene, 10 cm, Mai 0,70
— Juliae, große, feurig-violettrote Blüten, 5 cm, Mai . . 0,70
— lichiangensis, leuchtend purpurrosa, 20—30 cm, Juni 0,70
— pulverulenta, großblumig leuchtend karminpurpur, 50 cm, Mai-Juni 0,70
— rosea grandiflora, rosarote Primel, 15—20 cm, Mai . 0,50
— Veitchii, der Pr. lichiangensis ähnlich, 20 cm, Mai-Juni 0,70
— — Lothringen, karminrot, 25 cm, Juni 0,70
— Sieboldi, in vielseit. Farbenspiel, 20 cm, Mai . . . 0,70
— sikkimensis, schwefelgelb, 30—40 cm, Mai-Juni . . . 0,50

Pulmonaria (Lungenkraut) angustifol. azurea, tief gentianblau, 30 cm, Mai 0,70
— rubra, rot, 20 cm, April 0,40
— saccharata, blaue glockenf. Blüten, 40 cm, Mai . . . 0,40

Polygonum polystachyum, Herbststaude, weißblüh., 150 cm, September-Oktober 0,70
— sphaerostachyum, leuchtend karminrot, 25 cm, September-Oktober 0,70

Potentilla (Fingerkraut) atrosanguinea Gibsoni, leuchtend scharlachrot, 40—50 cm, Juni-September 0,70
— calabra, gelb, weißfilziges Laub, 20 cm, Mai 0,50
— nep. Miß Wilmot, leuchtend karminrosa, 40 cm, Juni-Juli 0,70
— pyrenaica (spanisch. Fingerkraut), goldgelb, 10—20 cm, Juni-Juli 0,50
— Tommasiana, gelb, 10 cm, Mai 0,70

Pyrethrum hybridum (Margaretenblume)

Einfachblühend (Juni):

— — Alioth, karminrot, 100 cm 0,80
— — Antinous, karminrosa, 50—60 cm 0,80
— — Columba, hellila, 100 cm 0,80
— — Corona, karmesinrot, 80 cm 0,80
— — Hamlet, rosa, 40—50 cm 0,80
— — Mars, lilarosa, 50—60 cm 0,80
— — Morgenstern, zart lilarosa, 50—60 cm 0,80
— — Walküre, karminrot, 100 cm 0,80

Gefülltblühend (Juni-Juli):

— — Ariel, lichtlila, 60 cm 0,80
— — Capella, lilarosa mit weißer Füllung, 100 cm . . . 0,80
— — Delphin, chamois, 60 cm 0,80
— — Empress Queen, silbrig lila, 70—80 cm 0,80
— — Holstein, zartrosa, 60 cm 0,80
— — Kastor, lilarosa, 70—80 cm 0,80
— — King Oskar, amarantrot, 50—60 cm 0,80
— — Lord Roseberry, dunkelblutrot, 50—60 cm 1,50
— — Luna, reinrosa mit weißer Füllung, 100 cm . . . 0,80
— — Mizar, frischrosa, halbgefüllt, 60—70 cm 0,80
— — Montblanc, reinweiß, 60 cm 0,80
— — Phoebe, weiß, 80 cm 0,80
— — Queen Mary, zartrosa, 80—100 cm 1,20
— — Regulus, zart lilarosa, 60 cm 0,80
— — Rhea, lichtlila, fast weiß, 60 cm 0,80
— — Rose Perfection, karminrosa, 60 cm 0,80
— — Solfatare, hellschwefelgelb, 60—70 cm 0,80
— — Uranus, lilarosa mit fedrig gekräuselter Füllung, 100 cm 0,80

Ranunculus (Hahnenfuß) acer fl. pl., goldgelb gefüllt, 30 bis 40 cm, April-Mai 0,50
— aconitifol. fl. albo pl., weißgef., 20—30 cm, April-Mai 0,70
— amplexicaulis, weiß mit gelber Mitte, 20—30 cm, Ende Mai-Juni 0,70

Ess-Rhabarber.

Rhabarber, verbesserter „Queen-Victoria", starke Pflanzen 0,50
Rheum palmatum (Zierrhabarber) fl. rubro, rote Blütenrispen 1,20
— — tanguticum, riesengroße Blätter 1,20
Rodgersia (Schaublatt) pinnata, weiß, gefiederte Blätter, 75 cm, Mai-Juni 1,20
Romneya (Baummohn), Coulteri, weiße Mohnblüten mit gelber Mitte, sehr selten!, 120—150 cm, Juni-August . . 2,50
Rudbeckia (Sonnenhut) flava (ähnl. Neumanni), 60 cm, Anf. Juli-August 0,80



Primula auricula

Rudbeckia laciniata fl. pl. „Goldball" goldgelb, 150 bis 200 cm, Juli-August 0,50
— maxima, goldgelb, schwarze Mitte, 150 cm hoch, August-September 0,80
— Neumanni, dunkelgoldgelb, Mitte tiefschwarz, 60 bis 70 cm hoch, Ende Juli-September 0,50
— nitida „Autumn Glory", rein goldgelb, 100—200 cm, September-Oktober 0,80
— — Herbstsonne, goldgelb, 150—200 cm, Oktober . . 0,80
— purpurea, rosafarben, 150—200 cm hoch, Juli-August 0,80
— — Abendsonne, weinrot, 150 cm hoch, Juli-August . 1,—
— — compacta, weinrot, 80—100 cm, Juli-August . . . 1,50


Sagina (Mastkraut) subulata, Rasen bildend, kleinweißbl., Juli-August 0,30
— nemorosa, leuchtend violett, 80—100 cm, Juni-Sept. 0,80

Salvia (Salbei) pratensis atroviolacea, tiefviolett, 30 bis 60 cm, Juli-August 0,80
— — rosea, rosa, 30—60 cm, Juli-August 0,80
Santolina pinnata, niedrig, schwefelgelbe Blütenköpfe 40 cm, Juli-August 0,50
Saponaria (Seifenkraut) ocymoides splendens, karminrot blühend, niederliegend, Juni 0,50
Satureja (Bergminze) montana, 30—40 cm, August-Sept. 0,60

Saxifraga (Steinbrech).

Rosettenartige.

Saxifraga Aizoon, Rosetten bildend, weiß, 25 cm, Juni-Juli 0,50
— — pyrenaica, kleine Form von Aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli 0,50
— — rosea, weiß, 25 cm, Juni-Juli 0,50
— altissima, weiß, 40 cm, Juni-Juli 0,50
— elatior, S. Cotyledon ähnlich, weiß, 25 cm, Juni-Juli 0,50
— Hosti, rosettig rasenbildend, weiß, 40 cm, Mai-August 0,50
— intacta, weiß, 15 cm, Mai-August 0,50



Steingarten

Saxifraga intacta, minor, weiß, 15 cm, Mai-August . . . 0,50
— Malyi, primelgelb, 25 cm, März-April 0,50
— Cotyledon pyram., große Rosetten, weiß, 50 cm, Juni bis Juli 0,60
— lantoscana superba, reichblühend, weiß, 40 cm, Juni bis Juli 0,60
— nivalis, schmale lanzettliche Blätter, grasgrün, weiß, 20 cm, Juli 0,60
— valdensis, kleine, runde Rosetten, weiß, 20 cm, Juli . 0,60

Moosartige.

— Camposi, weiß, großblumig, Mai-Juni 0,50
— groenlandica, weißblumig, Mai 0,50
— hypnoides, frühblühend, weiß, Mai 0,50
— leptophylla, Mai 0,50
— muscoides, niedrig, weißblühend, Mai-Juni 0,50
— — grandiflora, niedrig, weiß, Mai-Juni 0,50
— — purpurea, leuchtend rot, Juni 0,50
— Stansfieldi, weißblühend, Juni 0,50
— Sternbergi, großbl., weiß, Mai-Juni 0,50

Verschiedene.

— hybrid. „Blütenteppich", leucht. rosa, April-Mai 0,60
— magnifica, großblumig, sehr reichblühend, frisch, hellrosa, Mai 0,60
— — „Purpurmantel", karminrosa, April-Mai . 0,60
— — „Schöne von Ronsdorf", leuchtend dunkelkarmin, April und Juni 0,60
— — splendens, leuchtend dunkelkarminrot, Mai 0,60
— — „Teppichkönigin", niedrigste aller moosartigen Saxifragen, frisch rosa, April-Mai 0,60
— — megasea, siehe Megasea hybr.
— — umbrosa, Blütenrispen werden 30 cm hoch, April-Mai 0,50
— Nach unserer Wahl in 1—10 Sorten, 10 Stück 4,—

Scabiosa (Grindkraut) caucasica perfecta, lichtblau, 60—70 cm, Juli 0,70
— pterocephala, 20 cm, Juni 0,70
Scutellaria (Helmkraut) baicalensis, hellblau, 30 cm, Juli-August 0,60
— — coelestina, 25 cm, Juli-August 0,60

Sedum (Fettblatt).

Sedum (Fettblatt) acre, niedrig, gelbbl., Juni-Juli 0,30
— Aizoon, 30 cm hoch, gelbblühend, Juli . . 0,30
— Ewersi, rosa, August-September 0,30
— Fabaria, rosapurpurne Dolden, blaugrüne Blätter, 40 cm, August-September 0,40
— Fabaria splend., wie vorige, nur dunkler . . 0,50

Sedum kamtschaticum, gelb, 20 cm, Juni-Juli . . . 0,30
— — fol. varieg., gelbbunt 0,40
— Lydium, 10 cm, Juni 0,30
— Maximowiczi, dunkelkarminrosa, 30 cm, Juli 0,30
— maximum purp., braunrote Blätter, 40 cm, August-September 0,50
— ochroleucum, gelb, 5—10 cm, Juli 0,30
— spurium splend., dunkelrote Blüten, 10 cm, Juli-August 0,30

Sempervivum (Hauswurz), hellgrün mit weiß, dunkelgrün, blaugrün, bläulich usw., Rosetten. In Sorten uns. Wahl 0,30

Senecio (Kreuzkraut) Clivorum Othello, Blätter im Austreib. dunkelpurpur, Blüten dunkelorange, 120 cm, Juli-August . . . . . . 1,—
— Veitchianus, gelbe Strahlenblüten, bis 150 cm, August . . . . 1,—
— Wilsonianus, vor. Sorte ähnlich, nur größer, bis 125 cm, August . . . . 1,—

Sidalcea Rosy Gem, rosafarben, 80—100 cm, Juli-August 0,50

Silene (Leimkraut) acaulis, rosarot, moosartig, Mai-Juni 0,50
— acaulis alba, weißbl. 0,50
— — fl. pl., rosarot, gefüllt 0,50
— alpestris, niedrig, weiße Blüten, 10—15 cm, Mai 0,50
— Schafta, rosafarben, rasenbildend, 10 cm, August 0,50

Solidago (Goldrute) aspera, feinverzweigt, gelbblühende Blütenfahnen, 80 cm, August-September 0,50
— brachystachys, niedrig goldgelb, 10—25 cm, September 0,50
— elliptica, niedr., goldgelbe Blütenrispen, 30—40 cm, Juli 0,50
— Frühgold, altgoldfarbig, 80—100 cm, Juli-August . . 0,70
— Golden Wings, 150 cm, August-September 0,50
— Shortii, hoch, goldgelbblühend, 150 cm, August-Sept. 0,50
— virgaurea nana, goldgelb, 40—50 cm, August-Oktober 0,50

Spiraea (Geißbart) Aruncus, weiße Rispen, 100 cm, Juni-Aug. 0,70
— filipendula fl. pl., weiße dichtgefüllte Blüten, 50 cm, Juli 0,70
— palmata, tief braunrote Blüten- und Blattstiele, 60 cm, Juni-Juli 0,70
— — alba, reinweiße Spielart 0,70
— Ulmaria fl. pleno, weißblühend, 80 cm, Juni 0,50
— — fol. var., goldbuntes Laub, 60—80 cm, Juli . . . 0,50
— venusta, rosarot, 100—120 cm, Juli 0,80
— — magnifica, karminrot, 120—150 cm, Juli 0,80

Stachys (Ziest) lanata, weißwollige Blätter, Blüten purpurrosa, 20—40 cm, Juli 0,30



Trockenmauer

Statice (Strandflieder) auriculaefolia, blaßblau, 20 cm, Juli bis August 1,25
— latifolia, blau, 60 cm, Juli-September 0,70
— Limonium, blau, 60 cm, August-September 0,70


Telekia (Rindsauge) speciosa, gr. gelbe Scheibenbl., 150 cm, Juli-August 0,80

Teucrium (Gamander) Chamädrys, rosa, wintergr., 25 cm, Juli 0,50

Thalictrum (Wiesenraute) adiantifolium, farnähnlich, 25 cm, Juli-August 0,70
— aquilegifol. hybr., m. roten Blütenk., 80-100 cm, Juni-Juli 0,70
— dipterocarpum, rosapurpurne und zitronengelbe Staubfäden, 120—150 cm, Juli-August 0,90
— glaucum, blaugrünes Laub, schwefelgelbe Blüten, bis 125 cm, Juni-Juli 0,70
— minus, mattgelb, 70 cm, Juni 0,70

Thymus (Thymian) lanuginosus, graue Polst. bildend, Juli 0,50
— Serpyllum alb., niedrig weißblüh., Juni 0,40
— Serpyll. coccin., teppichartig rotbl., Juni 0,40

Tradescantia (Dreimasterblume) virgin. purpur., purpurrot, 40 cm, Mai-August 0,50
— virgin .alba major, weiß großbl., 40 cm, Mai-August 0,50
Trillium (Waldlilie) grandiflorum, weißblühend, 40 cm, April-Mai 0,70
Tritoma (Tritome) Uvaria floribunda, reichblühend korallenrot (in frostfreiem Raum zu überwintern), 100 cm, August-September 0,80



Glockenheide

— — grandiflora, großblumig, 130 cm, August-September 0,80
— — multiflora Hybriden, korallenrot, vielblumig, 130 cm, August-September 0,80
— hybrida „Express", frühblühend, vorzüglich, Anf. Juli 0,80

Trollius (Trollblumen).
Eigene Züchtungen.
40—70 cm, April-Mai.

Trollius (Trollblumen) Electra, großblumig, Kugelform, orangefarben 1,20
— Feuertroll, orangerot 1,20
Trollius Götterfunke, leuchtend orangegelb 1,20
— Goldquelle, große Kugelbl., reichblühend, gelborange . 1,20
— Helios, kugelförmig, reingelb 1,20
— Leuchtkugel, orangerot, kugelig, 40 cm, Gruppensorte 1,20
— Lichtball, großblütig, geschlossene Kugel, orangegelb 1,20
— Orangeglut, leuchtend rotorange 1,20
— Earliest of all, April 1,20
— Goldkugel, kanariengelb 0,70
— Hybriden, Mischung in gelb und orange 0,70
— japonicus, plenus, leuchtend orange, hochwachsend . 0,70
— Ledebouri (echt), 60—80 cm, leuchtend orangefarbig 1,20
— Orangekönig, leuchtend orangegelb 1,20
— Orangekugel, großblütig, orange 0,70
— pumilus yunnanensis, neue Trolliusart, wachsartige, goldgelbe, becherförmige Blumen . . . . 1,—
Veratrum (Germer) nigrum, große, hellgrüne Blätter, schwarzrote Blüten, 120 cm, Juli 1,50
Verbascum (Königskerze) densiflorum, Blumen kupfriggelb, 100 cm, Juli-August 0,70
— olympycum, gelb, bis 150 cm, Juni-Juli 0,70
— pannosum, gelbbl., weißfilzige Blätter, 150 cm, Juli 0,70
— Wiedemannianum, rotviolett, 60 cm, Mai-Juli . . . 0,70
Veronica (Ehrenpreis) alpina, kriechend blaue, Blütenähren, 15 cm, Mai-Juni 0,50
— amethystina, leuchtend amethystblau, 40 cm, Mai-Juni 0,50
— cineria, grauweißfilzige Rasen, hellblau, Mai-Juni . . 0,50
— Hendersoni, tiefblau, extra! 50—60 cm, Juli-August 0,80
— incana, blaublühend, Laub silberweiß, 30 cm, Mai-Juni 0,50
— longifolia, hellblau, 100 cm, Juni-Juli 0,50
— repens, rasenbildend, klein, weißblühend, Mai-Juni . 0,40
— rupestris, amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni . . 0,50
— saturejoides, niedrig, blau, Mai 0,50
— saxatilis, kleine Polster, blaublühend, 15—20 cm, Juni-August 0,50
— spicata, blaue Aehren, 30—40 cm, Juni-August . . . 0,50
Vinca minor, Immergrün (Rasenersatz im Schatten) Mai-Juni 0,30
Viola (Veilchen) cornuta G. Wermig, veilchenblau, 20 cm, Mai bis Frost 0,40
— cucullata, tiefblau, 20 cm, Mai-Juni 0,50
— odorata, beste, großblumige Sorten, blau, weiß und rosa, 10 cm, März-April 0,40
Wahlenbergia (Krugglocke) Mariesi, Zwergform, blaublüh. 40 cm, Juni-August 0,70
— — alba, weißblühend, 40 cm, Juni-August 0,70
Yucca (Palmlilie) filamentosa, weißblühend, wintergrün, kräftige Pflanze mit festem Topfballen, 130 cm, August . 1,20

Stauden-Zusammenstellungen.

100 Stauden für Rabatten in 10—20 guten Sorten unserer Wahl, deren Blütezeit je nach Wunsch vorwiegend in den Frühling, Sommer oder Herbst fällt, für sonnige oder halbschattige Lagen . . . . 50,—
100 Stauden für Schnittzwecke . . . . 50,—
100 Ufer- und Teichrandstauden . . . . 50,—
100 Fels- und Mauerstauden in verbreiteten Sorten . . . . 25,—
in selteneren Sorten . . . . 35,—

Ziergräser.

Arrhenatherum (Bandgras) bulbosum fol. var., zierlich bunte Form, 25 cm 0,50
Bambusa, je nach Stärke, winterhart, doch leichter Winterschutz nötig. Nur für Frühjahrspflanzung. Preise auf Anfrage!
Carex plantaginea, breitbl., schattenliebend . 0,50
Cyperus (Cypergras) longus, 50—80 cm . . . 0,70
Festuca (Schwingel) crinum-ursi, Blätter hellgrün, 30 cm 0,50
— glauca, blaugrün 0,50
Glyceria (Süßgras) spectab. fol. var., goldbunt 0,70
Gynerium (Pampasgras) argenteum elegans . . 1,50
— Soyeux nain (Bertini) 1,50
Phalaris (Glanzgras) arundinacea var. picta, weißbuntes Bandgras 0,50

Winterharte Heidekräuter.

Calluna vulg. Alporti, rotbl., graugrünes Laub 1,—
— — argentea, grauweiß. Laub u. rosa Blüten 0,80
— — compacta, Zwergsorte 0,80
— — cuprea, Laub rotgelb und kupferbraun, lila Blüten 0,80
— — elata alba, graugr. Laub, rahmw. Blüten 0,80
— — flore pleno, dicht gefüllt, röschenartig 1,50
— — Hamiltoniana, hochwachsend, weiße Blüten . . . 0,80
— — Reginae, fein belaubt, weiße Blüten 0,80
— — Searly, weiße Blütenrispen, graugrünes Laub . . . 0,80
Erica carnea, fleischfarben 0,60
— — alba, reinweiß 0,70
— — rubra, rotblühend 0,70
— mediterranea hybrida, dunkelrosa 0,80
— tetralix rubra, rosafarben 0,80
— vagans, rosafarben 0,80
— — alba, weiß 0,80
— — rubra, dunkelrosa 0,80


Nymphäen (Seerosen).

Preise auf Anfrage.
(Lieferung vorbehalten.)

Nymphaea alba, weiß . . . .
— Aurora, rosarot, orangerot bis dunkelrot . . . . .
— Colossea, lachsfarbig in weiß . . . .
— Froebeli, dunkelfeurig karmin . . . .
— fulva, kupfrigrot . . . .
— Gladstoniana, blendend weiß . . . .

Nymphäen

— Gloriosa, leuchtend rot, großblumig . . . .
— James Brydon, groß, scharlachkarmin . . . .
— Laydekeri purpurata, tief karmesin . . . .
— lucida, dunkelkarminrosa . . . .
— Marliacea albida, milchweiß, rosa angehaucht . . . .
— — chromatella, kanariengelb . . . .
— — rosea, rosafarbig . . . .
— odorat. Carolinian., zartrosa . . . .
— — exquisita, dunkelrosa . . . .
— — pumila, Zwergart, weißblühend . . . .
— — sulphurea grandiflora, schwefelgelb . . . . . .
— — pygmaea helvola, zierliche Art, schwefelgelb . . .



Aspidium filix mas fluctuosum cristatum

Nymphaea Robinsoni, purpurrot
— sanguinea, karmin-amarantrot
— Wm. Doogue, zartfleischfarben
— W. Falconer, granatrot

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus (Kalmus) Calamus . . . 0,60
— — fol. var., weißbuntblättrig . . . 0,80
Butomus (Wasserliesch) umbellatus, rötlich weiße Blüten, 125 cm . . . 0,50
Calla (Schlangenwurz) palustris, grünlich weiße Blüten . . 0,50
Caltha (Sumpfdotterblume) palustris fl. pleno, goldgelb . . 0,70
Glyceria (Süßgras) spectabilis fol. var. (Quellgras), gelblichbuntes Gras . . . 0,70
Hibiscus palustris, weiß- oder rosafarbig, 150 cm . . . 1,50
Iris Kämpferi, Farben von blendend weiß zu rosa, violettblau, einfach und gefüllt . . . 1,20
— Pseud-Acorus, leuchtend gelb . . . 0,50
Juncus (Simse) zebrinus, weiß quer gestreift . . . 1,50
Myosotis (Sumpfvergißmeinnicht) palustris, Nixenauge . . . 0,40
Nuphar (Mummel) luteum, gelbblühend . . . 0,70
Phragmites (Schilfrohr) com. fol. varieg., weißbunt 0,50
Typha (Rohrkolben) latifolia, 100—200 cm . . . 0,60
— minima, Zwergform . . . 1,—
Sagittaria (Pfeilkraut) sagittifolia, cremeweiß . . 0,60
Villarsia (Sumpfblume) nymphaeoides, gelbblühend 0,50

Weitere feuchtliebende Pflanzen.

Anchusa myosothidiflora
Arundo Donax
— — fol. var.
Arialia-Sorten
Astilbe Arendsi
— Thunbergi
Chrysanthemum ullginosum
Cimicifuga
Cyperus longus
Epilobium
Eupatorium purpureum
Funkia
Gunnera scabra
Iris Monieri
— ochroleuca gigant.
— — sulphurea
— sibirica
— — alba
— — orientalis
Mimulus luteus cupreus
Omphalodes verna
Petasites
Polygonum Bistorta
— — superbum
Primula pulverulenta
— rosea
— sikkimensis
Pulmonaria
Ranunculus aconitifolius fl. pl.
Senecio
Solidago-Sorten
Spiraea Aruncus
— filipendula fl. pl.
— palmata
— — alba
— Almaria fl. pl.

Talictrum aquilegifolium . . . .
— flavum . . . .
Tritoma-Sorten . . . .
Trollius . . . .
Veratrum . . . .

Winterharte Freiland-Farne.

(Hinter den lat. Namen steht die Uebersetzung.)

Aspidium (Punktfarn, Schildfarn), wintergrün, im Spätherbst noch saftig grün.
— angulare (Schildfarn, angulare, kantig) 0,80
— — aculeatum corymbiferum (mit Stacheln besetzt, Doldentrauben tragend) 0,80
— — capitatum (mit Kopf versehen) 0,80
— — cristatum (kammförmig) 0,80
— — cristum (gekräuselt) 0,80
— — divisilobum (geteilt lappig) . . . 0,80
— — — decorum (geteilt lappig, zierend) 0,80
— — grandiceps (großköpfig) 0,80
— — grande (groß) 0,80
— — revolvens (Blattrand nach unten eingerollt) 0,80
— — percrispum (stark gekräuselt) . . . 0,80
— — perserratum (stark gesägt) 0,80
— — polydactylum (vielfingrig) 0,80
— filix mas cristatum (kammförmig) . . 0,60
— — — gracilis (schlank, dünn) 0,60
— — — Pindard 0,60
— — — Mischung 0,50
— fluctuosum (wellenförmig) 0,60
— — cristatum (wellenförm., kammförm.) 0,60
— liniaris 0,60
— marginale (mit Rand versehen) . . . 0,60
— monstrosum (ausgeartet) 0,60
— munitum (bewaffnet) 0,60
— polydactylum (vielfingerig) 0,60
— — Dodds 0,60
— proliferum (sprossend, brutbildend) . . 0,60
— propinguam crispum (verwandt, kraus) 0,60
— pseud. mas subcristatum (unecht, weniger kammförmig) 0,60

Asplenium (Streifenfarn) serpentini (geschlängelt) 0,60

Athyrium filix femina (Frauenfarn) (Arten sehr mannigfaltig und phantastisch)
— — — congestum (gedrängt, dicht) . . 0,60

Athyrium filix femina congestum laciniatum cristatum (dicht, geschlitzt, kammförmig) 0,60
— — — coronatum (gekrönt, an der Spitze verbreitert) . 0,60
— — — corymbiferum (Doldentrauben tragend) 0,60
— — — formoso cristatum, kammförmig 0,60
— — — Fritzelliae 0,60
— — — plumosum (federig) 0,60
— — — rectangulare (rechtwinklig) 0,60
— — — Mischung 0,50

Polypodium (Tüpfelfarn) vulg. bifido grandiceps (zweispaltig, Wedel in zwei Zipfel gespalten) 0,50

Scolopendrium (Hirschzunge) undulatum (wellenrandiges Blatt) . . . . 2,—

Eine Auswahl von Farnen nach unserer Wahl
10 Stück 4,—

Athyrium filix femina

Dahlien (Knollen).


Aus der großen Zahl von Züchtungen führen wir nur solche an, die sich als wirklich wertvoll erwiesen haben.

1. Neue, eigene Züchtungen:

Dahlie Aton, — Iris, — Osiris, — Sokaris, — Tut-ench-amun: Siehe unter Neuheiten

2. Riesenblütige: Besonders großblumig in verschiedenen Formen.

— Adler, elfenbeinweiß 0,70
— Ehrliche Arbeit, orangerot, Mitte gelb 0,60



Edel-Dahlie

Dahlie General Feldmarschall v. Hindenburg, zitronengelb 0,50
— Goldglanz, bernsteinfarbig 0,70
— Kalif, scharlachrot 0,50
— Mondscheibe, klar goldgelb 0,50
— Prinzeß Juliana, Riesenblumen von schönstem, reinem Weiß 0,50
— Schneeberg, cremeweiß 0,50
— Weber, frisch rosa, lila beduftet, einfach 0,50
— Wodan, orangerosa mit altgoldgelber Mitte 0,50

3. Edel-Dahlien: regelmäßig geformte, feinstrahlige Blüten von zierlich elegantem Charakter auf langen festen Stielen.

— Breslau, pflaumenfarbig mit dunkelkarmin und weiß zweifarben Sorte 0,50
— Brunhilde, leuchtend pflaumfarben 0,50
— Conquest, braunrot 0,50
— Demokrat, bernsteinfarben 0,70
— Friede, lilarosa 0,50
— Fürstin Anna von Donnersmark, hellkarminrosa . . . 0,50
— G. Bornemann, dunkel feurigrot 0,70
— General-Feldmarschall v. Mackensen, zart amethystfarben 0,50
— J. H. Jackson, tiefsamtig schwarzrot 0,50
— Mary Purrier, blutrot 0,50
— Meisterstück, fliederlila 0,70
— Oesterreich, rotorange 0,50
— Rheinischer Frohsinn, leuchtend karminrosa 0,50
— Rheinkönig, schneeweiß 0,50
— Weltfrieden, reinweiß, gelockt 0,50
— Wolfgang v. Goethe, dunkle Aprikosentönung 0,50

4. Hybrid - Dahlien: Zwischenform zwischen Edeldahlien und Georginen, die Einzelblätter der Blüte sind pinselstrichartig breitliegend.

— Aureole, gelborange, Seerosenform 0,50
— Else Wex, kupfrig orange 0,70
— Freibeuter, leuchtend scharlachrot 0,50
— Gertrud Link, kirschrot 0,70
— Lachmöve, bräunlich weinrot mit weißen Spitzen . . 0,70
— Pirol, halbgefüllt kanariengelb 0,70
— Prinzessin Irene von Preußen, reinweiß 0,50
— Seerose, lilarosa 0,50
— Tangofeuer, feurig zinnober 0,50

5. Pompon-Dahlien: Zierliche, kleine runde Blütenbälle, sehr reichblühend.

— Chamoisröschen, zart chamois 0,50
— Dainty, weiß, nach der Mitte fliederfarbig 0,50

Dahlie Effekt, zinnoberrot 0,50
— Elbfeuer, leuchtend rot 0,50
— Frau Dr. Knabbe, milchweiß . . . 0,50
— Frau Helene Lambert, gelb 0,50
— Gretchen Heine, weiß mit rosa Anflug 0,50
— Juwel, chromgelb 0,50
— Klein Nanny, zartrosa 0,50
— Little Mary, tiefdunkelrot, kleinblumig 0,50
— Modekind, fliederfarben 0,50
— Mohrenkind, schwarzrot 0,50
— Neatness, chamoisfarben 0,50
— Ruby, klar rubinfarben 0,50
— Sunset, orange 0,50
— White Aster, reinweiß 0,50

6. Halskrausen-Dahlien: Einfache Blüten, deren goldgelbe Mitte mit hellen Blättchen wirkungsvoll umkränzt ist.

— Diadem, rosakarm., schneeweiß. Kragen 0,50
— Edystone, zinnobergelb gerandet . . 0,50
— Leitstern, kastanienbraunrot 0,50
— Lily, weiß mit grünlicher Mitte . . 0,50
— Prinzess Louise, samtig purpurrot . 0,50

7. Einfachblühende:

— Apfelblüte, apfelblütenfarbig 0,50
— Danebrog, weiß mit rotem Saum . . 0,50
— Fanal, leuchtend rot 0,50
— Rotkäppchen, scharlachrot, 40—60 cm, Gruppensorte 0,50
— Schwarz-rot-gold, schwarzpurpur . . 0,50

8. Einführungen aus Holland: Meist durch Großblumigkeit und gute Stiele ausgezeichnet.

— Dream, hellgelb mit zartlachs . . . 2,—
— King of the autumn, salmfarb. . . . 2,—
— Mewfrouw Wurfbain, tief samtig purpur, gelockt . . . . 2,—
— Moorkop, dunkelrot, mittelgroß . . . 2,—
— Orangeking, rein orange . . . . . 2,—
— Porthos, violettlila mit blauem Schein, gelockt . . . . 2,—
— Prince of Wales, tief terrakottafarbig . . . . 2,—
— Remembrance, lila . . . . 2,—
— Roem van Aalsmeer, weiß, langstielig . . . . . . 2,—
— Salmonea, lachsrosa Riesen-Hybride . . . . 2,—

100 Knollen in 20 Sorten u. W. aus den Gruppen 2—7 . . 40,—



Dahlie Frohsinn

Schlingpflanzen.

Ampelopsis (wilder Wein) Veitchi (Vitis Veitchi), selbstkletternd und klammernd z. Bekleid. von Wänden . . 1,50
— — gigantea, starktriebiger als die vorige 1,50
— — purpurea, zierliche Form mit roten Trieben . . . 1,50



Pompon-Dahlien

Ampelopsis Veitchi „Ruhm von Boskoop", dunkelgrünes Laub, braunrot gerandet, die jungen Triebe sind von intensiv braunroter Färb. Stark wachsend. Vorzüglich! 1,50
— radicantissima Engelmanni, ebenfalls selbstklammernd, ähnl. dem wilden Wein, braunrote Herbstfärbung . . 1,50
— quinquefolia (wilder Wein), starke aufgebund. Pflanzen 0,75

Aristolochia Sipho (Pfeifenstrauch), beliebte, raschwachsende Schlingpflanze. Starke Pflanzen 3,50

Clematis (Waldrebe).

1. Florida-Klasse: Gefüllte oder halbgefüllte, großblumige Sommerblüher.

— Comète, halbgefüllt, weiß . . . .
— Countess of Lovelace, bläulich lila gef. . . . .
— Duchess of Edinburgh, weiß gefüllt . . . .
— Lucie Lemoine, weiß gefüllt . . . .

Clematis Miss Strick, gefüllt, violett, später sich lila färb., außen grün gestreift . . . .
— Proteus, lilarosa, gefüllte und einfache Blüten . . .
— Wallufer Rebe, halbgefüllt, weinrot . . . .

2. Jackmanni-Klasse: Besonders reich und lange blühende, stark wachsende Sommer- und Herbstblüher.

— Gipsy Queen, dunkelsamtig violett . . . .
— Jackmanni, die bekannte, reichblühende Sorte, violettblau, ist immer außerordentlich dankbar . . . . .
— — alba, silberw. mit bläul. Schimmer . . . . . .
— — rubra, leuchtend samtig weinrot . . . .
— Mad. Edouard André, leuchtend samtig amarantrot, reichblühend . . . .
— — Baron Veillard, lilarosa . . . .
— — Granger, leuchtend purpur . . . .

3. Lanuginosa-Klasse: Besonders großblühende Sommer- und Herbstblüher.

— Bagatelle, großbl. reichblühend klare Ageratumf. mit violett. Mittelstreifen . . . .
— Colette Deville, purpurrot . . . .
— Elfenreigen, lilarosa mit karminrot . . . .
— Gloire de St. Julien, schneeweiß . . . .
— Henryi, reinweiß . . . .
— Lady Caroline Neville, weiches Hellblau, dunkel gebändert . . . .
— La France, tief dunkel-violettpurpur . . . .
— Lanuginosa, blaugrau . . . .
— Mlle. Yvette Houry, großblumig gef., leuchtend mauvefarbig . . . .
— Märchenfee, karminrosa . . . .
— Marie Boisselot, schönste weiße Clematis . . . . .
— Miss Lily Harris, zart malvenfarbige Blüten, mit purpurroten Staubfäden, großblumig . . . .
— Ramona, lavendelblau . . . .
— Sternschnuppe, zart lilarosa . . . .
— Ville de Lyon, leuchtend karmesinrot, großblumig . .
— — de Paris, große, weiße Blumen, rötliche Adern . .

4. Patens-Klasse: Großblumige Frühblüher, eignen sich zum Treiben.

— Duke of Edinburgh, dunkelblau . . . .
— Lasurstern, rein leuchtend, tiefblau, mit weißem Staubgefäßbündel, großblumig, Treibsorte . . . .
— Marcel Moser, ist eine gesundbleibende Sorte mit sehr großen Blumen; hellblau mit rötlich violetten Mittelstreifen . . . .

Clematis Polarlicht, zart lavendelblau . . . .
— The President, dunkelblau . . . .
— The Queen, zart lavendelblau . . . .
— Xerxes, violett mit rot gestreift . . . .
— Zauberstern, lila bis karminrosa . . . .

5. Viticella-Klasse: Mittelgroß- sowie reichblühende Sommer- und Herbstblüher.

— Viticella „Abendstern", reichblühend, frisch samtig weinrot mit weißen Staubgefäßen . . . .
— — kermes., reichbl., karmesinrot . .

6. Kräftig wachsende, zur schnellen Berankung größerer Flächen geeignete Sorten.

— montana grandiflora, starkwachsend, reich weißblühend, April-Mai . . . .
— — perfecta, etwas größer wie Clematis montana grandiflora, weiß mit lichtlila Anhauch, April-Mai . . . . .
— — rubens, reinrosa, reichblühend, 8 cm große Blüten, starkwachsende Treibsorte, April-Mai . . . .
— — undulata, ganz zart blau, 7—8 cm große Blumen, April-Mai . . . .
— — Wilsoni, gelblich weiß, April-Mai .
— nutans, creme-weiße glockige Blüten, in Büscheln, Juli-August . . . . .
— paniculata, schnellwachs., weißbl., September-Oktober . . . .

Pflanzen mit Topfballen: 4,—

Glycine (Glycine) sinensis, blau . . . . . 5,—
— — alba, weiß . . . . 5,—
Hedera Helix (Efeu, der bekannte kleinbl. Efeu . . . . 1,—
— — arb. digitata, mit fingerförmigen Blättern 1,50
— — digitata aurea, m. goldgelb. Blättern 1,50
— — arborea speciosa, winterhart, weißbuntblättrig 2,50
— — atropurpurea, dunkelblättrig, syn. palmata nova 1,50
— — colchica syn. Roegeneriana mit sehr breiten, dicken, lederartig verschieden gestalt. Blättern 1,50
— — conglomerata, für Felspartien . . . 1,50
— — dentata, kaukasischer Efeu, sehr großblättrig 1,50

Hedera Helix elegantissima var., kleinbl., weißbunter Efeu, winterhart . . . . 2,—
— — Emerald Gem, tief dunkelgrün, großblättrig . . . 1,50
— — Golden Blotsch, mit goldgelb. Flecken 1,50
— — gracilis, fein und zierlich 1,50
— — hibernica, großblättrig 0,80
— — hibernica varieg., großblättrig, gelbbunt 1,50
— — laciniata, zierlich, geschlitzte Blätter 1,50
— — microphylla elegans, sehr zierlich, tief eingeschn. Belaubung 1,50



Clematis

Jasminum (Jasmin) nudiflorum, gelb, frühblühend . . . . 2,—
Lonicera (Jelängerjelieber, Geißblatt) oder Caprifolium brachypoda aurea reticulata, goldbuntblättrig 2,50
— fragrantissima, blüht rosaweiß, stark duftend, blutrote Früchte, April-Mai 2,50
— fuchsioides, granatrot, fuchsienblütig, Juni-Juli . . . 2,50
— gigantea superba, goldgelbe Blüten, bläulich grünes Laub, Mai-Juni 2,50
— hirsuta grandifl., goldgelbe Blüten von den oberen zusammengewachsenen Blättern hüllenartig umgeben, großblütig 2,50
— periclymenum, gelblich, Juni-September 2,50

Lonicera sempervirens flava nova, hellgelb 2,50
— — punicea, rotblühend, mit lederartig festem Laub, reichblühend, nicht wuchernd 2,50
Polygonum (Knöterich) Aubertii, stark wachsend, weiß mit lichtrosa Tönung; die jungen Triebe dieser Sorte sind bräunlich gefärbt 2,50
— baldschuanicum, reinweiß 2,50

Blumenzwiebeln.

Von Gladiolen, Tulpen, Narzissen sowie Schneeglöckchen, Scilla usw. verlange man besondere Liste.



Clematis

2. Abteilung: Baumschulen.

Preise:

Die nachstehenden Preise gelten ab Baumschule. Fracht Verpackung und Anfuhr usw. werden besonders berechnet.

Der Tausendpreis ist 10 % unter dem Hundertpreis, der Hundertpreis immer 20 % unter dem Einzelpreis.

Obstbäume.

	1 Stck.	100 Stck.
Hochstämme: Aepfel u. Kirschen, 7—8 cm, Stammumfang 1 Meter über dem Boden	3,50	280,—
— Birnen, 7—8 cm	3,50	280,—
— Pflaumen, 7—8 cm	4,50	360,—
— Pfirsiche und Aprikosen	6,—	480,—
— Walnüsse	4,—	320,—
Halbstämme: Aepfel und Kirschen	2,50	200,—
— Birnen	2,50	200,—
— Pflaumen	3,50	280,—
Einjährige Veredelungen: Aepfel	1,25	100,—
— — Birnen	1,50	120,—
Büsche, einjährige Veredelungen: Kirschen	1,50	120,—
— — — Pflaumen	2,—	160,—
Büsche: Aepfel, 2—3 jährig	1,75	140,—
— Birnen, 2—3 jährig	2,25	180,—
— Aepfel, 3—4 jährig	2,25	180,—
— Birnen, 3—4 jährig	2,75	220,—
— Kirschen, 2—3 jährig	1,75	140,—
— Pflaumen, 2—3 jährig	3,—	240,—
— Pfirsiche, veredelte	3,—	240,—
— Aprikosen, veredelte	3,50	280,—
— Quitten, veredelte	1,75	140,—
Pyramiden: Aepfel mit 1 Serie	2,—	160,—
— Birnen mit 1 Serie	2,50	200,—
— Aepfel mit 2 Serien	4,—	320,—
— Birnen mit 2 Serien	5,—	400,—
Spaliere: Aepfel mit 1 Etage	2,50	200,—
— Birnen mit 1 Etage	3,—	240,—
— Aepfel mit 2 Etagen	4,—	320,—
— Birnen mit 2 Etagen	5,—	400,—

	1 Stck.	100 Stck.
Spaliere: Kirschen mit 1 Etage und 1 jähr. Fächer	2,50	200,—
— Kirschen mit 2 Etagen und mehrj. Fächer	4,—	320,—
— Pflaumen mit 1 Etage und 1 jährige Fächer	3,50	280,—
— Pflaumen mit 2 Etagen und mehrj. Fächer	5,—	400,—
— Pfirsiche mit 1 Etage und Fächer	4,—	320,—
— Aprikosen mit 1 Etage und Fächer	4,50	360,—
Schnurbäume: senkrechte, Aepfel, 2—3 jährig	1,75	140,—
— — Birnen, 2—3 jährig	2,25	180,—
— — Aepfel, 3—4 jährig	2,25	180,—
— — Birnen, 3—4 jährig	2,75	220,—
— wagerechte, Aepfel, 2—3 jährig, 1 armig	2,50	200,—
— — Birnen, 2—3 jährig, 1 armig	3,—	240,—
— — Aepfel, 3—4 jährig, 1 armig	3,—	240,—
— — Birnen, 3—4 jährig, 1 armig	3,50	280,—
— — Aepfel, 2—3 jährig, 2 armig	3,—	240,—
— — Birnen, 2—3 jährig, 2 armig	3,50	280,—
— — Aepfel, 3—4 jährig, 2 armig	4,—	320,—
— — Birnen, 3—4 jährig, 2 armig	4,50	360,—
U-Formen: Aepfel, 2—3 jährig	4,—	320,—
— Birnen, 2—3 jährig	4,50	360,—
— Aepfel, 3—4 jährig	5,—	400,—
— Birnen, 3—4 jährig	6,—	480,—
Verrier-Palmetten: Aepfel, pro Ast	2,50	200,—
— Birnen, pro Ast	3,—	240,—

Zeichenerklärung: Die betreffende Sorte ist lieferbar als

H = Hochstamm
H/2 = Halbstamm
⇑ = Pyramide
Ψ = Spalier
⊤ = wagrechter Schnurbaum, zweiarmig
Ч = U-Form
Ш = Doppel-U-Form oder Verrier
B = Busch
S = senkrechter Schnurbaum

Apfelsorten.

1. Im Sommer reifend:

Apfel Astrachan, roter	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Charlamovsky	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Klarapfel, weißer	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Rosenapfel, virginischer	—	—	↟	—	—	—	—	B	S
— San Jacinto	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Sommerapfel, Pfirsichroter	—	—	↟	—	—	—	—	B	S
— Transparente de Croncels	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S

2. Im Herbst reifend:

— Bismarckapfel	—	—	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Cellini	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Cox' Pomona	—	—	↟	—	—	—	—	—	—
— Fiessers Erstling	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Filippas Apfel	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Grahams Jubiläumsapfel	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Gravensteiner	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Großherzog Friedrich v. Baden	H	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Himbeerapfel von Holowaus	—	—	—	Y	T	—	—	—	S
— Jakob Lebel	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Kaiser Alexander	H	H/2	↟	Y	T	—	Ш	B	S
— Lord Grosvenor	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Peasgoods Sondersgleichen	—	—	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Rambour Parbleu	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Schöner von Pontoise	H	H/2	↟	—	—	—	—	B	S
— The Queen	—	—	↟	—	—	—	—	B	S

3. Im Winter reifend:

— Bellefleur, gelber	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	—
— Berner Rosenapfel, neuer	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Boikenapfel	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Bohnapfel, Friedberger	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — großer	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Cox' Orange-Renette	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Doberaner Borsdorfer Renette	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Eiserapfel, roter	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Ernst Bosch	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Fürstenapfel, grüner	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Geheimrat Dr. Oldenburg	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Gelber Edelapfel	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Gelber Richard	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Kalvill, weißer Winter	—	—	↟	Y	T	—	—	B	S
— — Aderslebener	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Königlicher Kurzstiel	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Matapfel, leichter	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Minister von Hammerstein	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
Apfel Oberdicks Renette	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Ontario	H	H/2	↟	—	—	—	—	B	S
— Parmaine, Gold	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— — neue	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Pepping, Ribstons	H	H/2	↟	Y	—	—	—	B	S
— — Parkers	H	H/2	↟	—	—	—	—	B	S
— Renette, Ananas	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— — Baumanns	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— — Champagner	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Gold, Berlepschs	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— — Gold, Blenheimer	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — graue, französische	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— — graue, Herbst	H	H/2	↟	—	—	—	—	B	S
— — große Kasseler	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Harberts	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Kanada	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— — Landsberger	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— — Orléans	H	—	↟	—	—	—	—	B	—
— — von Zuccalmaglio	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Schöner von Boskoop	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Schöner von Nordhausen	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Taffetapfel, weißer	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Weinapfel, grüner Trierscher	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — roter Trierscher	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Winter Rambour Rtte. rote rheinische	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—

Birnensorten.

1. Im Sommer reifend:

Birne Amanliser Birne	H	H/2	↟	—	—	Ч	—	B	S
— Andenken an den Kongreß	H	H/2	↟	—	—	—	—	B	S
— Butterbirne Gellerts	H	H/2	↟	—	—	Ч	—	B	—
— — Giffards	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— — Sternebergs	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Christbirne, Williams'	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Clapps Liebling	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Doktor Jules Guyot	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Eierbirne Sommer (Bestebirne)	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Finthener Schmalzbirne	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Frühe von Treyoux	H	H/2	↟	Y	T	Ч	—	B	S
— Gute Luise von Avranches	H	H/2	↟	Y	T	Ч	Ш	B	S
— Lexington	—	—	↟	—	—	—	—	B	—
— Magdalene, grüne	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Prinzeß Marianne	—	—	↟	—	—	Ч	Ш	B	—
— Sparbirne	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Stuttgarter Russelet	H	H/2	↟	—	—	—	—	B	S
— Wilders Frühe	—	—	↟	—	—	—	—	B	—

2. Im Herbst reifend:

Sorte									
Birne Alexander Lucas	H	H/2	△	Y	T	U	Ш	B	S
— Baronin von Mello	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— Birne von Tongre	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— Butterbirne, Bacheliers	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— — Blumenbachs	—	—	△	Y	T	—	—	B	S
— — Clairgeau	H	H/2	△	Y	—	U	—	B	—
— — graue Herbst	H	H/2	△	—	—	—	—	B	—
— — Hochfeine	—	—	△	Y	—	—	—	B	—
— — Holzfarbige	H	H/2	△	Y	—	—	—	B	—
— Dechantsbirne, Vereins	—	—	△	Y	—	U	Ш	B	S
— Geheimrat Dr. Traugott Mueller	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— Herzogin von Angoulême	—	—	△	Y	—	—	Ш	B	S
— Hofratsbirne	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— Köstliche von Charneu	H	H/2	△	—	—	—	—	B	—
— Marguerite Marillat	—	—	△	—	—	—	—	B	S
— Minister Dr. Lucius	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— Poiteau	—	—	△	—	—	—	—	B	S
— Präsident Roosevelt	—	—	△	—	—	U	—	—	—
— Président Deviolaine	—	—	△	Y	—	—	—	B	—
— Triumph von Jodoigne	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— Triumph von Vienne	—	—	△	—	—	—	—	B	—

3. Im Winter reifend:

Sorte									
— Bergamotte, Esperens	H	H/2	△	—	—	U	Ш	B	S
— Beurre d'Avril	—	—	△	Y	—	—	—	B	—
— Butterbirne Diels	H	H/2	△	Y	T	U	Ш	B	S
— — Hardenponts	H	H/2	△	—	—	—	—	B	—
— — Liegels Winter	H	H/2	△	Y	—	—	—	B	—
— Comtesse de Paris	H	H/2	△	Y	—	—	—	B	S
— Dechants, Rote	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— — Winter	—	—	△	Y	—	U	Ш	B	S
— Edel-Crassane	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— Frau Louise Goethe	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Geheimrat Dr. Thiel	—	—	△	—	—	—	—	B	S
— Jeanne d'Arc	—	—	△	—	—	—	—	B	S
— Josephine von Mecheln	—	—	△	—	—	—	—	B	S
— Katzenkopf, großer	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Le Lectier	H	H/2	△	—	—	—	—	B	S
— Mad. de Puis	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— Mad. Verté	H	H/2	△	—	—	—	—	B	S
— Mortillets Butterbirne	—	—	△	—	—	—	—	B	—
— Notair Lepin	—	—	△	—	—	—	—	B	S
— Olivier de Serres	—	—	△	—	—	—	—	B	S
— Pastorenbirne	H	H/2	△	Y	T	U	Ш	B	S
— Präsident Drouard	H	H/2	△	Y	T	U	Ш	B	S
— Regentin	—	—	△	—	—	—	—	B	S
— Robert de Neufville	—	—	△	—	—	—	—	B	—

Pflaumen.

Sorte									
Pflaume Anna Späth	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Bunter Perdrigon	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Eierpflaume, gelbe	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Herrenpflaume, gelbe	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Jefferson	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Katalonischer Spilling	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Kirkes Pflaume	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Königspflaume	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — von Tours	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Königin Viktoria	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— The Czar	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Tragédy	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—

Zwetschen.

Sorte									
Zwetsche Frankfurter Pfirsichzwetsche	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Frühzwetsche, Bühler	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Auerbacher	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Esslinger	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Eugen Fürst	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Früheste der Welt	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Wangenheims	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Wiener	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— — Zimmers	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Großherzog	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Hauszwetsche	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— italienische	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—

Mirabellen.

Sorte									
Mirabelle Königin der Mirabellen	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Metzer	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Nancy	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Ontario	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— von Flotow	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—

Reineclauden.

Sorte									
Reineclaude, frühe	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Gabriel Combés	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— große, grüne	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—
— Washington	H	H/2	—	—	—	—	—	—	—

Pfirsichsorten.

Sorte									
Pfirsich Admiral Dewey	—	—	—	—	—	—	—	B	—
— Amsden	H	—	—	—	—	—	—	B	—
— Alexander, frühe	H	—	—	—	—	—	—	B	—

Pfirsich Arkansas . . . . — — — — — — — B —
— Beatrix, frühe . . . . . . H — — — — — — B —
— Bishop . . . . — — — — — — — B —
— Côte d'azur . . . . — — — — — — — B —
— Earliest of all . . . . . . — — — — — — — B —
— Eiserner Kanzler . . . . . H — — — — — — B —
— Früher York . . . . H — — — — — — — —
— Girard I . . . . — — — — — — — B —
— Girard II . . . . — — — — — — — B —
— Königin der Obstgärten . . . — — — — — — — B —
— Le Vainqueur . . . . H — — — — — — B —
— Magdalenenpfirsich, roter . . H — — — — — — B —
— — weißer . . . . H — — — — — — B —
— Mamie Rose . . . . — — — — — — — B —
— Mignonne, große, frühe . . . — — — — — — — B —
— Oberpräsident v. Schorlemer . H — — — — — — B —
— Perle von Muffendorf . . . H — — — — — — B —
— Proskauer Pfirsich . . . . . — — — — — — — B —
— Reglis Liebling . . . . . . H — — — — — — B —
— Triumph . . . . — — — — — — — B —
— Uruguay . . . . — — — — — — — B —
— Valparaiso-Pfirsich . . . . . — — — — — — — B —
— Waterloo . . . . — — — — — — — B —

Nektarinen (mit nackter Schale)

— Advance . . . . — — — — — — — B —
— Cardinal . . . . — — — — — — — B —
— Lord Napier . . . . — — — — — — — B —

Aprikosen.

Aprikose Ambrosia . . . . — — — — — — — B —
— Ananas . . . . — — — — — — — B —
— von Breda . . . . H — — — — — — B —
— von Nancy . . . . H — — — — — — B —
— Della Bella . . . . H — — — — — — B —
— Kesterter Schafnase . . . . — — — — — — — B —
— Mandelaprikose . . . . . . — — — — — — — B —
— Red Muskadine . . . . . . — — — — — — — B —
— Uhlhorns Wunder . . . . . — — — — — — — B —
— Ungarische Beste . . . . . — — — — — — — B —
— Wahre, große, frühe . . . . H — — — — — — B —

Kirschen.

Süßkirschen (Herzkirschen):

Kirsche Adamsthaler Leberkirsche . H H/2 — — — — — B —
— Camper, rote . . . . H H/2 — — — — — — —
— Frühe Kronenburger . . . . H H/2 — — — — — — —

Kirsche Frühe Maiherzkirsche . . H H/2 — — — — — — —
— Früheste der Mark . . . . . H H/2 — — — — — — —
— Frühe schwarze aus Camp . . H H/2 — — — — — — —
— Kassins Frühe . . . . . . H H/2 — — — — — — —
— Kunzes Kirsche . . . . . . H H/2 — — — — — B —
— Ramon Oliva . . . . H H/2 — — — — — — —
— Schwarzer Adler . . . . . H H/2 — — — — — — —
— Weiße Wachskirsche . . . . H H/2 — — — — — — —
— Winklers weiße . . . . . . H H/2 — — — — — — —

Knorpelkirschen:

— Büttners gelbe . . . . . . H H/2 — — — — — — —
— Esperens . . . . H H/2 — — — — — — —
— Große schwarze . . . . . . H H/2 — — — — — B —
— Hedelfinger Riesen . . . . H H/2 — — — — — — —
— Knorpelkirsche von Jaboulay . H H/2 — — — — — — —
— Leberkirsche . . . . H H/2 — — — — — — —
— Lauermanns Knorpelkirsche . H H/2 — — — — — — —
— Napoleons . . . . H H/2 — — — — — B —
— Schneiders rote Knorpelkirsche H H/2 — — — — — B —

Sauerkirschen:

— Bettenburger Glaskirsche . . — — — — — — — B —
— Diemitzer Amarelle . . . . — — — — — — — B —
— Große Schattenmorelle . . . H — — — — — — B —
— Großer Gobet . . . . H — — — — — — B —
— Königin Hortense . . . . . H — — — — — — B —
— Langsurer Prachtweichsel . . — — — — — — — B —
— Minister von Podbielski . . . — — — — — — — B —
— Mombacher Weichsel . . . . — — — — — — — B —
— Ostheimer Weichsel . . . . — — — — — — — B —
— Schöne von Chatenay . . . H — — — — — — B —
— Süßweichsel von Olivet . . . — — — — — — — B —

Walnuß . . . . H — — — — — — — —

Verschiedene Fruchtsträucher.

Quitten, großfrüchtige	1 Stck.	100 Stck.
Quitte Apfelquitte, H/2 und B	1,25	100,—
— Champion, H/2 und B	1,25	100,—
— De Bourgeant, H/2 und B	1,25	100,—
— Reas Mammouth, H/2 und B	1,25	100,—
— Bereczki, H/2 und B	1,25	100,—
Brombeere Erie	0,60	50,—
— Kittatiny	0,60	50,—
— Lawton	0,60	50,—
— Lovett's Best	0,60	50,—

Brombeere Lucretia	0,60	50,—
— Mammouth	0,60	50,—
— Wilson's Frühe	0,60	50,—
Himbeere Neue Fastolf, sehr groß, dunkelrot, reichtragend, besonders die zweite Ernte	0,20	15,—
Erdbeere Flandern	0,20	15,—
— Laxtons Noble	0,20	15,—
— Mad. Moutot	0,20	15,—
— Sieger	0,20	15,—
— Späte von Leopoldshall	0,20	15,—
Haselnuß, großfrüchtige, dankbare Sorten in starker, mehrjähriger Ware.		
— Hallesche Riesennuß	1,25	100,—
— Lambertnuß, rotfrüchtige	1,25	100,—
— — weißfrüchtige	1,25	100,—
— — rotblättrige	1,25	100,—
— Lange von Downton	1,25	100,—
— Lange Landsberger	1,25	100,—
— Webb's Preißnuß	1,25	100,—
— Wunder von Bollweiler	1,25	100,—
— Zellernuß, Ludolfs	1,25	100,—
— — Truchseß	1,25	100,—

Stachelbeere

Rote:
- — Frühe Rote
- — Rote Eibeere
- — — Preißbeere
- — — Riesenbeere
- — — Triumphbeere
- — Sämling von Maurer

Grüne:
- — Beste grüne
- — Duckwing
- — Frühe Dünnschalige
- — Früheste von Neuwied
- — Grüne Flaschenbeere
- — — Riesenbeere
- — Hellgrüne Samtbeere
- — Smaragdbeere

Gelbe:
- — Früheste Gelbe
- — Gelbe Riesenbeere

Gesunde, verpflanzte, kräftige Sträucher 0,60 50,—
Hochstämme 90 cm u. höher 1,50 130,—

Stachelbeere Goldene Brown
- — Höning's Früheste
- — Prinz von Oranien
- — Riesenzitronenbeere

Weiße:
- — Weiße Krystallbeere
- — — Triumphbeere
- — — Volltragende

Gesunde, verpflanzte, kräftige Sträucher 0,60 50,—
Hochstämme 90 cm u. höher 1,50 130,—

Johannisbeere

Rote:
- — Fay's Fruchtbare
- — Große rote Holländische
- — Kaukasische Rote
- — Langtraubige Rote
- — Rote Kirschjohannisbeere
- — Rote Versailler

Weiß:
- — Weiße Holländische
- — — Langtraubige
- — — Versailler

Schwarz:
- — Lees Schwarze

Kräftige, verpflanzte Sträucher

3— 5 Triebe	0,20	15,—
5— 8 „	0,30	22,—
8—12 „	0,40	30,—

Hochstämme, 90 cm u. höher 1,50 130,—

Allee-, Zier- und Gartenbäume.

Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist dadurch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht, das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet.

Hochstämme:

Klasse I:

Acer (Spitz-Ahorn) platanoides
Betula (Weißbirke) verrucosa
Fraxinus, (Esche), excels.
Populus (Silberpappel) alba nivea
— alba Bolleana (Pyramiden-Silberpappel)
— balsamea (balsamische Knospen)
Sorbus (Vogelbeere oder Eberesche) aucuparia, leucht. rote Fruchtdolden. Anspruchslos

Stammumf. bei 1 m Höhe gemessen	1 Stck.	100 Stck.
8—10 cm	2,—	160,—
10—12 „	2,50	200,—
12—14 „	3,—	250,—
14—16 „	5,—	400,—
16—18 „	8,—	700,—
18—20 „	13,—	1200,—
20—24 „	25,—	2200,—
24—28 „	35,—	3000,—
28—32 „	50,—	4500,—

Klasse II:

Acer (Berg-Ahorn) Pseudo-Platanus
Ailanthus (Götterbaum) glandulosa großgefiederte Blätter, starkwachsend . . . .
Juglans (schwarze Walnuß) nigra, bildet auch in geringem Boden mächtige Bäume von imposanter Wirkung . . . .
Tilia (Linde) hollandica . . . .
— platyph. (großblättr. Linde) .

Stammumf. bei 1 m Höhe gemessen	1 Stck.	100 Stck
8—10 cm	2,50	200,—
10—12 „	3,—	250,—
12—14 „	3,50	320,—
14—16 „	6,—	500,—
16—18 „	9,—	800,—
18—20 „	15,—	1300,—
20—24 „	30,—	2500,—
24—28 „	50,—	4500,—
28—32 „	75,—	6500,—

Klasse III:

Acer (Kugelahorn) platanoides globosum . . . .
— — Schwedleri (rot. Ahorn), blutrote Zweigspitzen . .
— pseudo-platanus Leopoldi, weißblättrig . . . .
— — Simon Louis Frères, rosa und weißgrün . . . .
— — tricolor (dreifarbig), weiß, grün und rosarot . . . .
— — Worléei, goldgelb. Laub .
— — purpureum, Blattunterseite purpurviolett . . . . .
Aesculus (Roßkastanie) Hippocastan., weißblühend . . .
— rubicunda, rotblühend . . .
Crataegus (Granat-Rotdorn) media rubra splendens, leuchtend rot, einfach blühend, Mai
— monogyna kermesina plena (gefüllt. Scharlachdorn) Pauls New Scarlet . . . .
— — rosea plena (gefüllt. Rosa-Rotdorn) . . . .
— — rosea plena Maseki . . .
— oxyacantha alba plena (gefüllter Weißdorn), weißgefüllt blühend . . . .
Laburnum (gem. Goldregen) vulgare, Mai-Juni . . . . . .
Platanus (Platane) occidentalis .
Robinia (gem. Akazie) Pseudoacacia . . . .

Stammumf. bei 1 m Höhe gemessen	1 Stck.	100 Stck
8—10 cm	3,50	320,—
10—12 „	4,—	350,—
12—14 „	4,50	400,—
14—16 „	7,—	600,—
16—18 „	12,—	900,—
18—20 „	25,—	2000,—
20—24 „	40,—	3500,—
24—28 „	70,—	6000,—
28—32 „	100,—	9000,—

Robinia Pseudoacacia Bessoniana (starkwachs. Kugel-Akazie)
— — inermis (dichte Kugel-Akazie) . . . .
Tilia (Krim-Linde) euchlora, goldgelbes Holz, dunkelgrüne Blätter . . . .
— tomentosa (ungar. Silberlinde), (syn. argentea) . . .
Ulmus (Rüster) americana aurea, goldgelbe Belaubung . . .
— hollandica (Pitteursi) (Holl. Rüster) . . . .
— glabra vegeta (starkwüchsige Rüster oder Hutingdon-Ulme
— campestris umbraculifera (Kugel-Ulme) . . . . . .
— — Ruepellii, sehr geschätzt für enge Straßen, schwachwachsend, kugelig, feinblättrig . . . .
— — van Houttei . . . . . .
— mont. atropurp. (blutr. Ulme)
— praestans, pyramidaler Kronenaufbau, großblättrig, hält lange das Laub . . .

Stammumf. bei 1 m Höhe gemessen	1 Stck.	100 Stck
8—10 cm	3,50	320,—
10—12 „	4,—	350,—
12—14 „	4,50	400,—
14—16 „	7,—	600,—
16—18 „	12,—	900,—
18—20 „	25,—	2000,—
20—24 „	40,—	3500,—
24—28 „	70,—	6000,—
28—32 „	100,—	9000,—

Trauerbäume.

Betula (zierliche Trauerbirke) verrucosa elegans Youngi mit Ballen . . . . 8,—
Caragana (hängender Erbsenbaum) arborescens pendula . 3,—
Fagus (Trauerbuche) sylvatica pendula, mit Ballen . . . . 8,—
— — — atropurpurea . . . . 15,—
Salix (Trauer-Dotterweide) alba vitellina pendula nova . . 3,—
Ulmus (Trauer-Korkrüster) campestris suberosa pendula . . 6,—
— montana pendula (großblättr. Trauerrüster) verpflanzt 6,—

Schmuck-Halbhochstämmchen.

100—140 cm hoch.

Acer (anmutiger, goldbunter Ahorn) Negundo fol. marg. elegans . . . . 3,—
— — Odessanum (Bronze-Gold-Ahorn) . . . . 3,—
— — fol. var. (Weißbunter Ahorn) . . . . 3,—
— Pseudo Plat Prinz Handjery (rosabrauner Ahorn) . . 3,—

Crataegus (Rot- und Weißdorn). Zu den reichblühendsten Garten- und Parkbäumen gehören unstreitig alle Rot- und Weißdorn-Arten, Mai-Juni . . . . 3,—
— rosea plena Maseki, großblumig, gefüllt, lebhaft rosa 3,—
— media rubra splend. (Granatdorn), leuchtend rot, einfach blühend . . . . 3,—
— monogyna kermesina plena (Paul's new scarlet, gefüllter Scharlachdorn) . . . . 3,—
— — rosea plena, rosa gefüllt . . . . 3,—
— oxyacantha alba plena, weiß gefüllt . . . . 3,—

Cytisus (Geißklee). Die hier angeführten Cytisus- oder Geißkleearten sind durch ihren kugeligen Wuchs als Halbstamm von großem Wert . . . . 3,—
— Schipkaënsis, festgeschl. Kugelkronen, die von Juni bis August dicht bedeckt sind mit den weißen Schmetterlingsblüten 3,50
— Heuffeli, wie vorige, aber gelbblühend 3,50

Halimondendron (Salzstrauch) 3,50
— argenteum, mit silbergrauem Laub und rosavioletten Schmetterlingsblüten 3,50

(Japanische Zier-Kirschen.)

Prunus (Hänge-Zwergkirsche) fruticosa pendula, Mai . . . 3,50
— serrulata Hisakura, japan. Einführung, die mit ihren 5 cm breiten, halbgefüllten, lebhaft rosafarb. Blüten zu großen Büscheln vereinigt, überall Bewunderung erregt, Mai 2,50

Ziergehölze.

Acer (Eschen-Gold-Ahorn) Negundo aureum Odessanum Die herrliche Goldfärbung leidet auch bei starkem Sonnenbrand nicht . . . . 2,—
— — fol. arg. var. (silbriger Eschen-Ahorn), fiederblättr. buntweißer Ahorn . . . . 2,—
— — — aur. marg. elegans, leuchtend goldbunt gerändert 2,—
— platanoides Drummondi, schöne bunte Form des Spitzahorns. Blatt graugrün mit scharf abgesetztem weißem Rande . . . . 2,—
— Pseudo-Plat. fol. purp. Prinz Handjery. Blätter rosa mit ziegelrot, grün und gelbgrau marmoriert. Beim ersten Austreiben von eigenartiger Schönheit . . . . 2,—
— — fol. varieg., buntblättrig . . . . 2,—
— — Leopoldi (Leopolds-Berg-Ahorn). Junge Triebe, rot und weißbunt . . . . 2,—
— — — Simon-Louis-Frères. Blätter rosafarbene und weißgrüne Farbenschattierung, prachtvoll . . . 2,—
— — — tricolor. Blätter weiß, grün und rosenrot schatt. 2,—

Acer Pseudo-Plat. fol. purp. Worléei, Schöne konstante goldgelbe Belaubung, auch bei großer Hitze . . . . 2,—
— striatum mit leuchtend weiß gestricheltem Holz . . 2,—

Amorpha (gemeiner Bastardindigo) fruticosa, dichte violette Blütenähren über gefiederten Blättchen, bis 200 cm, Juli 0,75

Ampelopsis (siehe Seite 37)

Amygdalus (Zierpfirsiche) persica, März-April . . . . . . 3,—
— — alba plena, reinweiß gefüllt, März-April . . . . 3,—
— — rubra pl., rot gefüllt, März-April . . . . 3,—
— — dianthiflora, halb gefüllt, lebhaft rosa, März-April 3,—
— — Kaiser Friedrich III., leuchtend rosa gefüllte Blüten, März-April . . . . 3,—

Aralia (Angelikabaum) pentaphylla, für Einzelstellung auf Rasen geeignet, blüht weißgelb im Spätsommer . . 2,—

Aristolochia (siehe unter Schlingpflanzen S. 38)

Aronia (Apfelbeere) floribunda, violettpurpurne Früchte, bis 200 cm, schöne Herbstfärbung . . . . 1,—

Artemisia (Eberraute) abrotanum, Blätter doppelt gefiedert, aschgrün, bis 100 cm, blüht gelblich, August-Oktober 1,—

Azalea (Azalee) mollis sin., rot bis gelb in allen Farbentönen, sehr reichblühend, lieben Heide oder Moorerdebeimischungen, wachsen aber auch in jedem Gartenboden, Mai 4,50
— pontica, gelb bis orange, Mai 4,50

Berberis (Berberitze Sauerdorn) aggregata, gelb, Mai . . . 2,—
— vulgaris fol. purp., rotblättrige Berberitze, gelbblühend im Mai, bis 200 cm 0,75
— Thunbergi, blüht blaßgelb, korallenrote Früchte im Mai, Laub rötet sich, 100 cm 1,50
— Wilsoni, feinzweigig niedrig, blüht goldgelb, färbt sich im Herbst rot, 80 cm . . . . 2,—

Betula (Birke), siehe auch Hochstämme und Trauerbäume
— verrucosa (Weißbirke) B. alba, starke Pyramiden . . 2,—

Buddleia (Buddleie) variabilis Veitchiana, weißlichgrünes Laub, dichte und glänzende Blütenähren, malvenlila mit orangegelber Mitte, Frühjahrspflanzung geboten, blüht im August-September 1,50
— variabilis magnifica ist eine verbesserte Varietät von B. var. Veitchiana, dunkle, purpurrosafarbene Blumen, Frühjahrspflanzung geboten, blüht im August bis September 1,50
— — superba, intensive Färbung der Blütenrispen von weichem Lilarosa, Blütez. später, Frühjahrspflanzung geboten, blüht im August-September . . . 1,50
— — amplissima, riesige Aehren, tief violett mit gelb. Auge, Pflanzen aus Töpfen, Frühjahrspflanzung geboten, blüht im August-September 1,50

Calluna (siehe Seite 33)

Caragana (Erbsenbaum) arborescens, baumartiger Erbsenstrauch, Mai-Juni 0,75
— Chamlagu, dunkelgrüner Zierstrauch, Mai-Juni . . . 2,—
— pygmaea (feinzweig. Zwerg-Caragane), Mai-Juni . . 2,—

Carpinus Betulus (Weiß- oder Hainbuche), verpflanzt, 100 bis 150 cm hoch 1,50
— verpflanzt, 150—200 cm hoch . . . . 2,—

Ceanothus (Säckelblume) azureus grandiflor., großblum., blaßblau, 100 cm, Juli-August . . . . 2,—
— Gloire de Versaillers, dunkelazurblau, 100 cm, Juli bis August . . . . 2—

Cercis Siliquastrum (gemeiner Judasbaum), rosa, Mai . . 3,—

Clematis (siehe Seite 11 und 38)

Colutea (baumartiger Blasenstrauch) arborescens, gelb, über 200 cm, Mai-Juli 0,75

Cornus (Kornelkirsche, Hartriegel) mascula, hellgelb, März bis April . . . . 1,—
— sibirica, weiß, April-Mai 0,75
— alba marg. elegantissima (buntblättriger Hartriegel), mit sehr konstanter, leucht. weißbunter Belaubung . 2,—
— alba var. Spaethi, Blätter im Frühjahr bronzefarben im Sommer goldgelb gerandet, zum Teil vollständig goldgelb . . . . 2,—
— alba Spaethi rob., kräftig wachsend . . . . 2,—

Coronilla (Kronenwicke) emerus, Blüten gelb, braunrot gestrichelt, niedriger dichtzweigiger Strauch, Mai-Juli 1,—

Corylus (Haselnuß) (siehe Seite 45)
— Avellana fol. purpur., Blätter dunkelpurpur . . . . 2,—

Cotoneaster (Zwergmispel) acuminata, gelbgrüne bis rotgelbe, hellgefleckte Zweige, Blüten weiß, Frucht braunviolett, niedrig, Topfpflanzen . . . . 2,—
— buxifolia, niedrig, Früchte rot, runde bis breitovale Blätter, Topfpflanzen . . . . 2,—
— horizontalis, breitet sich fächerartig flach und weit aus, mit roten Früchten geschmückt, Topfpflanzen . 2,—
— microphylla, niedriger Strauch mit glänzend dunkelgrünen ausdauernden Blättern, Blüte weiß, im Juni Beeren rot, Topfpflanzen . . . . 2,—
— — thymifolia, eine zierliche Form der vorigen, Topfpflanzen . . . . 2,—
— pyracantha Lalandi, bis 2 m hoch, dunkelgrüne Belaubung, die im Winter nicht abfällt, weiße Blütenrispen im Juni, im Herbst mennigrote Beeren 2,50
— Simonsii, mittelhoher halbimmergrüner Strauch mit korallenroten Beeren 1,50

Crataegus (gemeiner Weißdorn) monogyna, zu Hecken geeignet . . . . vierjährig 100 Stück 12,—
(siehe auch unter Alleb. S. 46) dreijährig 100 Stück 10,—

Cydonia (Japanische Quitte) japonica, schönste Frühjahrs-Blütensträucher von weiß bis dunkelrot, 150 cm, Mai 1,50
— jap. candida, weiß, 150 cm, Mai 1,50
— — extus coccinea, orangescharlach, 150 cm, Mai . . 1,50
— — grandiflora alba, weiß, 150 cm, Mai 1,50
— — multiflora, reichblühend, 150 cm, Mai 1,50
— — umbilicata, hellrosa, 150 cm, Mai 1,50

Cytisus (Geißklee) nigricans, Blüten gelb in blattlosen, vielblütigen Trauben, bis 200 cm, Juni 1,50

Deutzia (Deutzie) calmiaeflora, große Dolden, große runde Blumen, weiß und zartrosa, Juni . . . . 1,—
— crenata fl. pl., weiß gefüllt, außen lilarosa, Juni . . 1,—
— — candidissima fl. pl., weiß gefüllt, Juni . . . . . 1,—
— — fl. roseo pl., rosa gefüllt, Juni . . . . 1,—
— — Fortunei, reinweiß, Juni . . . . 1,—
— — latiflora, aufrechte Rispen, einfache große reinschneeweiße Blüten bis 40 mm Größe. Zur Treiberei geeignet, Juni 1,50
— — magnifica. Die zahlreichen Blütenrispen sind aus großen, gut gefüllten und weit geöffneten schneeweißen Blüten gebildet, frühblühend, Ende Mai-Juni 1,50
— — Pride of Rochester, weiß gefüllt, großblumig, Juni 1,50
— discolor arcuata. Bogenförm. überhängende Zweige mit großen weißen Blüten vollständig gedeckt, Juni . 1,50
— — densiflora, milchweiße große Blüten, Juni . . . 1,50
— — excellens, reinweiße große Einzelblüten mit goldgelben Staubfäden, dunkelglänzender Belaub., Juni 1,50
— — major, wächst gedrungen und blüht im Juni in Büscheln reinweiß, großblumig 1,50
— scabra, schöne Belaubung, weißblühend, Juni-Juli . . 0,75

Elaeagnus (Oelweide) angustifolia, Blüten gelblich, Juni . 0,75

Erica (siehe unter Heidekräuter Seite 33)

Evonymus (Spindelbaum, Pfaffenhütchen) europaea, Früchte rosenrot, Samen weiß, Samenmantel orange, für größere Gebüschpartien, unscheinbare Blüten, Mai-Juni 0,75
— japonica, immergrün aufrecht wachsend, glänzendes Laub 1,50

Exochorda (Prunkspiere) Alberti macrantha, glückliche Kreuzung zwischen E. Alberti und E. grandiflora, überschüttet mit schneeweiß. 6—8blütigen Trauben, noch recht selten, April-Mai 1,50
— grandiflora, reinweiß, Mai 1,50

Fagus (Hängebuche) sylv. pendul., Ballenpfl. . . . . 5,—
— — (Hängende Blutbuche) atropurp. pendula, Ballenpfl. 6,—
— — (dreifarb. Buche) tricolor, mit Ballen . . . . 6,—

Forsythia (Goldwiede) Fortunei, gelbe Blüten, wirkungsvoll, März-April 0,75
— intermedia, dunkles Laub, großblumig, gelb 0,75
— suspensa ,mit überhängenden Zweigen, etwa 100 cm hoch 0,75

Fraxinus (Esche) exc. elegantissima, zierlich gefiedert . . 2,—
— americana fol. arg. marg., weiß gerändert . . . . . 2,—
— Novae Angl., dunkelgrün . . . . 2,—
— pubescens aucubaefol., goldbunt . . . . 2,—

Genista (Ginster) albadura, gelblich weiß, bis 100 cm, Mai 1,50

Glycine (siehe unter Schlingpflanzen Seite 39)

Hedera (siehe unter Schlingpflanzen Seite 39)

Helianthemum (siehe Seite 16)

Hibiscus-Eibisch, verschiedene Spielarten, reichblühend mit großen, glockenförmigen Blumen, in rauhen Lagen Winterschutz, August-September . . . . 2,—
— syriacus coelestis, blau . . . . 2,—
— — fol. var. . . . . 2,—
— — Rubin, rot . . . . 2,—
— — Snowdrift, weiß . . . . 2,—

Hippophae (Sanddorn) rhamnoides, silberglänzende Belaubung, orangerote Früchte 0,75

Hydrangea (Hortensie) arborescens grandifl. alba, völlig winterhart. Die großen Blütenbälle sind rein schneeweiß und blühen von Anfang Juni-August, in der Form den Hortensien ähnlich 1,50

Hypericum (Hartheu) calycinum, niedrig, immergrün, blüht goldgelb, Juli-September 1,50
— patulum Henryi, bis 150 cm, goldgelb, in Büscheln blühend, Juli-September 1,50

Jasminum (siehe unter Schlingpflanzen Seite 40)

Ilex (Stechpalme) aquifolium, immergrün mit glänzend grünen Blättern, 80—100 cm . . . . 12,—
Ballenpflanzen: 100—120 cm . . . . 15,—

Kerria (Ranunkelstrauch) japonica fl. pl., bis 150 cm, dottergelbe Blüten, grüne Rinde, Mai-September 0,75
— — variegata, weißbunt . . . . 1,—

Laburnum vulgare, der gewöhnliche bekannte Goldregen, Mai-Juni 0,75

Ligustrum (Rainweide, Liguster) amourense, weiße Blüten in lockeren Rispen, aufrechter Wuchs, Juli . . . . 1,—



Exochorda

	1 Stck.	100 Stck.
Ligustrum atrovirens, dunkelgr. kleinbl. Laub m. metallischem Glanz. Der einzigste völlig wintergrüne und durchaus winterharte Liguster, der sich besonders zu regelmäßig geschnittenen Hecken eignet, bis 120 cm, Höhe 50—80 cm	0,75	60,—
— ovalifolium, großblättr., 150—200 cm, Heckenpflanze, Höhe 50—80 cm	0,60	50,—



Magnolia

Ligustrum Regelianum, Wuchs sparrig, reicher Blütenansatz im Juni-Juli 0,75
— vulgare italicum, Frucht grünlich gelb, sommergrün . 1,—

Liriodendron (Tulpenbaum) tulipifera, Ballenpflanze . . . 15,—

Lonicera (Geißblatt)

1. Rankend (siehe unter Schlingpflanzen Seite 40)
2. Nicht rankend:

— depressa, 1 m hoher Strauch, Blumen lang, glockenförmig, hellrosa, Mai-Juni blühend 1,50
— Ledebouri, Blüte rötlich gelb, Juni-Juli 1,50
— myrtilloides, weiß mit rötlichen, wohlriechenden Blüten, Ende Mai bis zum Spätsommer, rotglänzende Beeren, zirka 100—150 cm 1,50
— nitida, niedrig sehr zierliche Felspflanzen, an Myrthen erinnernd, immergrün mit Topfballen . . . . 2,—
— pileata, zierlich wachsend, immergrünes kriechendes Geißblatt, für Felspartien! Die Blüten sind wohlriechend und gelblichgrün gefärbt. Topfpflanzen . . 2,—
— syringantha, wohlriechende Blütchen, rosa lila, aufstrebender Wuchs, Mai-Juni . . . . 1,—
— tatarica alba, reinweiß, Mai-Juni 0,75
— — rosea, hellrosa, Mai-Juni 0,75
— — rubra ,rötlich, Mai-Juni 0,75
— — virginalis grandiflora, große reinweiße Blüten, Mai-Juni 0,75
— xylosteum, weißlichgelb, Früchte dunkelrot, guter Schattenstrauch, Mai . . . . 1,—

Lycium (Bocksdorn) europaeum, mit erbsengroßen, korallenroten Früchten, blüht rötlich, Juni-August 0,75

Magnolia (Magnolie) Alexandr., weiß, außen braunrot, April-Mai . . .
— amabilis, weiß, April-Mai . . .
— Lenné, dunkelrot, April-Mai . .
— rust. flore rubro, dunkelrot April-Mai . . . .
— Soulangeana, weiß, wenig braunrot gestreift, April-Mai . . . .
— — nigra, April-Mai . . . . . .

Starke Exemplare mit großen Ballen.
80—100 cm hoch 12,—
100—120 cm hoch 15,—

Mahonia (Mahonie) Aquifolium, immergrünes glänzendes Laub, Schattenstrauch, Blüten gelb, Mai, Beeren blaubereift . . . . 1,—

Morus alba (weißfrücht. Maulbeere) 1,50

Perowskia atriplicifolia, filzig behaart, bis 150 cm, blauviolett, August-Oktober 2,50

Philadelphus (Jasmin) brachybotrys, sehr große weiße wohlriechende Blüten, Anfang Juni 1,50
— coronarius, wohlriechend, weiß, Juni-Juli . . . . . 1,—
— — grandifl., großblumig, Juni-Juli . . . . 1,—
— — nivalis, Juni-Juli . . . . 1,—
— latifolius, hochwachsend großblumig, Juni-Juli . . . 1,—

Philadelphus Lemoinei-Hybrid., großblumig und besonders reichblühend, Juni-Juli . . . . 2,—
— — Bannière. Die sehr großen Einzelblüten erreichen 6 cm Durchmesser, sind halbgefüllt und von schneeweißer Farbe . . . . 2,—
— — Bouqet Blanc. An langen Zweigen, sehr reichblühend mit reinweißen gefüllt. und halbgef. Blüten 2,—
— — Conquête, groß gefüllt, tulpenförmig, reichblühend . 2,—
— — Dame blanche. Mit kleinen dichtstehenden Blütendolden bedeckt, Blüten halbgefüllt, rahmweiß, von köstlichem Wohlgeruch . . . . 2,—
— — Erectus, aufrecht wachsend, weiß blüh. 2,—
— — Etoile rose. Die in endständigen Trauben erscheinenden Blüten sind außerordentlich groß, außen purpurrosa, nach der Mitte zu heller werdend . . 2,—
— — Fantaisie. Die langen Zweige sind mit großen, wohlriech. flachen Blumen bedeckt, reinweiß mit zartrosa Mitte . . 2,—
— — Manteau d'hermine, halb- bis ganzgefüllt, rahmfarbig, reichblühend 1,50
— — Mer de glace . . 2,—
— — Mont blanc, kräftig aufrecht wachsend, reinweiß 1,50
— — Nuée blanche. Aufrecht wachsend mit sehr großen runden, regelmäßig. Blüten, schneeweiß . . . 2,—
— — Oueil de pourpre. Blüten schalenförmig, cremeweiß, am Grunde mit purpurnen Flecken; äußerst wohlriechend . . 1,50
— — Pavillon blanc, kräftig wachsend, weiß 1,50

Philadelphus Lemoinei-Hybrid., Rosace. Große, halbgefüllte, milchw. Blüt., die einen sehr feinen Duft ausströmen 1,50
— — Virginal. Stark wachsende Art, trägt große dichte Dolden von 5—7 groß., gefüllt., schneeweiß. Blüten 2,—
— — Voie Lactée. Die Riesenblüten sind schneeweiß und lassen die gold. Staubfäd. besond. klar hervortreten 2,—
— Purpureo-maculatus, purpur gefleckte, weiße Blüten, kleiner, dünnzweigiger Strauch 1,50
— sericanthus. Mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben, blüht weiß 1,50
— Zeyheri, frühblühend 1,50

Philadelphus

Zieräpfel.

Mai.

Pirus angustifolia flore pl., reichblüh., groß, hellrosa gefüllt 2,—
— baccata fructu luteo, Frucht groß, goldgelb, Blüte weiß 2,—
— — floribunda atrosang., zahllose, leuchtend rote Blütenknospen . . . 2,50
— Sargenti (ähnlich Pirus Toringo). Blüte reinweiß, Früchte dunkelrot . . . 2,—
— Scheideckeri, schönste Spielart, große, gefüllt leuchtend rote Blüten . . . 2,—
— prunifolia fr. coccineo, scharlachfrüchtiger Wachsapfel 2,—

Populus (Pappel) alba nivea, echte Silberpappel . . . . 1,—
— Bolleana, die Pyramiden-Silberpappel, in extra starken Pyramiden . . . 1,—
— fastigiata, ital. Pyramiden-Pappel, 4—5 m hoch, verpfl., vorzüglich garn., 2—3 m hoch M. 4,—, 3—4 m hoch 6,—
(Siehe auch unter Alleebäume Kl. I, Seite 45)

Prunus (Zierpflaume) cerasifera purpurea, Pr. Pissardi, einfachblühend, weiß, rotblättrig, April-Mai . . . . . 2,—
— Moseri (Pr. Pissardi Moseri fl. pl.), purpurrote Belaubung mit rosagefüllten Blüten . . . 2,50
— Padus, Traubenkirsche, weiß, reichbl., Ende April-Mai 0,75
— serotina, weiß, spätbl., Blätter lorbeerähnlich glänzend, Anfang Juni . . . 1,—
— sibirica, reinweiß, große rundliche Blätter . . . . . 1,—
— triloba fl. pl. (Ziermandel), gef. Mandel, Zweige dicht mit rosagef. Blütchen, April-Mai . . . 2,—
— virginiana, Virgin. Traubenkirsche, Fruchttrauben dunkel purpurn, Mitte Mai . . . 1,—

Ptelea (Hopfenstrauch) trifoliata, Blüten unscheinbar, sattgrüne Belaubung . . . 1,50

Rhamnus cathartica, gem. Kreuzdorn, bis 300 cm . . . . 1,—
— **Frangula,** gem. Faulbaum, bis 300 cm . . . . . . 1,—

Rhododendron (Alpenrose) in verschied. Farben und Var., starke Ballenpflanzen mit reichl. Blütenansatz
je nach Stärke M. 5,— bis 15,—

Rhus (Perückenstrauch) Cotinus, braune Fruchtrispen im Spätsommer . . . 2,—

Ribes (Alpengoldtraube) alpinum, Heckenpflanze, schattige Lage, gelb, April-Mai . . . 0,75
— Gordonianum, Blüten orangegelb . . . 1,—

Rosa (siehe unter Rosen Seite 56)

Salix (Weide) alba regalis, Silberweide . . . . 1,—
— rosmarinifolia, kleiner feinblättriger Strauch . . . . 1,—

Sambucus (Holunder) canadensis max. hellgrün belaubt mit großen 30—40 cm breiten weißen Blütenständen, Juli-August . . . 1,—

Sambucus nigra (gem. Holunder), weiß, Juni-Juli 0,75
— — fol. luteis, goldgelbe Blätter . . . 1,—
— — laciniata, geschlitzbl. . . . 1,—
— — virescens, Früchte gelblich grün . . . 1,—
— racemosa, Traubenholunder, weiß, April-Mai, Früchte färben sich im Juli rot . . . 0,75
— — plumosa, fein geschlitzt . . . 1,—
— — — aurea, geschlitzt, goldgelb . . . 1,—

Sorbus (Eberesche) Aria lutescens, Blätter unterseits weißfilzig, in der Jugend hellgelb gefärbt, Beeren orangerot 2,—
— Aria chrysophylla, mit goldgelber Belaubung . . . . 2,—
— — quercifolia, eichenblättrige Mehlbeere . . . . . . 2,—
— aucuparia fol. luteo var., gelbbunte Ebereche . . . 2,—
— — moravica laciniata, geschlitzte Blätter . . . . . . 2,—

Spiraea (Spirstrauch).

1. Im Frühjahr blühende:

Spiraea arguta, reichblühender Strauch, weiß übersch. mit Bl., April-Mai . . . 1,50
— confusa, weißblühend, Mai . . . 1,—
— opulifolia, schneeballblättr. Spiraea, Anfang Juni . . 0,75
— — aurea, goldgelb, Anfang Juni . . . 1,—
— Thunbergi, früh- und reichblühend, weiß, April-Mai . 1,50
— van Houttei, schneeweiß, reichblühend, Mai-Juni . . 1,—

2. Im Sommer blühende (Juni-September):

— Billardi, rot . . . 0,75
— — alba, weiß . . . 0,75
— Bumalda, dunkelrosa . . . 0,75
— — Anthony Waterer, karmesinrosa . . . 0,75
— — Walluf, niedrig, komp. Wuchs, blüht reich und lange, leuchtend rot . . . 0,75
— callosa alba, weiß . . . 0,75
— — Froebelli, dunkelpurpur . . . 0,75
— — rubra, rotblühend . . . 0,75
— Douglasi, purpurrosa Blüten . . . 0,75
— fontenayensis alba, große weiße Rispen 0,75
— pruinosa, rosa . . . 0,75
— Reversiana, weiße Blütendolden, bis 100 cm, Mai-Juni 0,75

Symphoricarpus (Schneebeere) glomerata, rote Blüten, guter Schattenstrauch . . . 0,75
— racemosus, weiße Beeren, August-September 0,75

Syringa (Flieder).

1. Einfachblühende:

Syringa Josikaea, große lederartige Blätter, viol. Blüt., Juni 1,50
— Rothomagensis (chinensis), rotviolett, Mai 1,50

Syringa Rothomagensis Saugeana, leuchtend rot, Mai . . 1,50
— vulgaris „Andenken an Ludwig Späth", sehr große, dunkelpurpurrote Blütenrispen, Mai bis Anf. Juni 2,50
— — Charles X., mit dichten, blauen Rispen, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Congo, prächtig dunkelrot, großrip., Mai bis Anfang Juni 2,50
— — de Marly alba grandifl., große, weiße Dolden, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Hyazinthenflieder, leuchtend purpurlila Färbung mit hellblauer Mitte, Mai bis Anfang Juni . . . 2,50
— — Marie Legraye, der schönste weiße Flieder, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Pasteur, dunkelweinrot, enorme Rispen, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Professor Sargent, dunkelviolett m. weiß. Schlunde, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Stadtgärtner Rothpletz, ähnlich Andenken an L. Späth, Treibsorte, Mai bis Anfang Juni 2,50

2. Gefülltblühende:

— — Arthur William Paul, große Rispe, dunkelweinrot, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Belle de Nancy, großblumig, seidenrosa mit weiß. Schlund, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Charles Joly, dunkelweinrot, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Cavour, tiefschieferblau, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Dr. Masters, Rispen fast 30 cm lang, Farbe lila, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Edouard André, dicht gebaute Rispen, zart lilarosa, frühblühend, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Jeanne d'Arc, große Dolden, schneeweiß, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Mme. Antoine Buchner, zart malvenrosa Rispen, Herrlich! Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Mad. Lemoine, dicht gefüllt, reinweiß, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Mad. Casimir Périer, weißgefüllt, Mai bis Anf. Juni 2,50
— — Marc Micheli, sehr zart lila-azurblau, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Michel Buchner, stark gefüllt, blaß lilafarben, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Miß Ellen Wilmot, große, lockere Rispe, schneeweiß, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Président Carnot, blaßlila mit weißem Schlund, Mai bis Anfang Juni 2,50

Syringa Rothomagensis Président Grévy, mächtige breite Rispen, heliotropfarben, Mai bis Anfang Juni . . 2,50
— — Siebold, ambrafarbene Knospen, rahmweiße, fleischfarbige Blüten, Mai bis Anfang Juni 2,50
— — Waldeck-Rousseau, zart lilarosa, Mitte weiß, Mai bis Anfang Juni 2,50

Tamarix (Tamariske) odessana, graugrünes Laub, zart rosa Blüten, Ende Juni-August 1,50
— tetranda, 3—5 m, lebhaft grüne, zierliche Belaubung, rosa Blüten, Mai-Juni 1,50

Ulmus campestris „Louis van Houtte", mit goldgelb, grünl. gefleckter Belaubung (Siehe auch Hochstämme S. 46) 2,—
— — medio argenteo-variegata, weißbunte Ulme, die in der Sonne die weißbunte Färbung vorzüglich hält. Noch selten! . . . . 2,—
— — corylifolia purpurea, dunkelrot belaubt, starkwüchsig . . . . 2,—
— montana atropurpurea, dunkelrotblättrige Rüster . . 2,—
— — fastigiata (exoniensis), schottische Pyramiden-Rüster . . . . 2,—
— — fastigiata Dampieri Wredei, gedrungen wachsende Pyramiden-Ulme mit leuchtend goldgelbem Laube; extra! auch stark verpflanzt . . . . 3,—
— effusa fol. variegatis, buntblättrige Rüster . . . . . 2,—

Viburnum (Schneeball) acerifolium, kleine weiße Blütendolden, Juni 1,50
— Lantana, mit großen, graugrünen Blättern und großen Dolden weißer Blüten, später rote und violette Beeren, Schattenstrauch, Mai-Juni 0,75
— molle, langgestielte Doldenrispen, Juli 1,50
— opulus sterile, gemeiner Schneeball, Mai-Juni, mit vielen, großen weißen Blütenballen 1,50
— rythidophyllum, immergrün, mit besonders schönem Laub, blüht rahmweiß im Mai 2,50
— tomentosum plicatum, japan. Schneeball, schneeweiß auf dunklem Laub, Mai-Juni . . . . 2,—

Weigelia (Weigelie).

1. Frühblühende (Mai):

Weigelia Praecox, starkwüchsig, Zweige als Blütenruten mit den glockenartigen Blumen dicht bedeckt 1,50
— — Bouquet rose, leuchtend rosarot . . . . 2,—
— — Espérance, große Blumen, rosaweiß mit lachsrosa 2,—
— — Fleur de Mai . . . . 2,—
— — Floréal, Blüten zartrosa mit lebhaft karmin im Schlunde . . . . 2,—

2. Sommerblühende (Juni):

Weigelia hortensis Abel Carrière, lebhaft rosakarmin . . 1,50
— — Alwine Roemer, neu, innen violettrot, außen dunkler rot 1,50
— — Anton Rathke, leuchtend rot 1,50
— — Candida, beste und härteste der reinweißen Sorten 1,50
— — Chamaelon, reichblühend, karmin mit hellrosa . . 1,50
— — Conquête, große Blüten, tiefrosa 1,50
— — Descartes, die dunkelste aller Weigelien und extra schön, Knospen fast schwarz 1,50
— — Eva Rathke, reichblühend und intensiv leuchtend, karmesinrot 1,50
— — Obergärtner R. Müller, ähnlich der vorigen, stärker wachsend und tiefer in der Farbe 1,50
— — Rosea nana variegata, weißbunte Belaubung, Blüten hellrosa, niedrig wachsend 1,50
— — Van Houttei, rosa mit weiß 1,50

Xanthoceras (Gelbhorn) sorbifolia, selten! zählt im Schmucke seiner weißen, im Grunde rötlichen Blütentrauben zu unseren edelsten Gehölzen, Mai-Juni . . 2,—

Rosen.

Abteilung 1: Gartenrosen.

In dieser Abteilung sind die Teerosen, Teehybriden und Remontantrosen zusammengefaßt; großblumig, duftend.

Gartenrose

a) Weiß:

— Dr. A. Hermans, gelblich weiß
— Frau Karl Druschki, blendend reinweiß . . . .
— Friedensrose, weiß . . . . . .
— Kaiserin Auguste Viktoria, weiß mit grünlichgelbem Grund . .
— Mme. Jules Bouché, weiß, zuweilen auf kupfriggelben Grund . .
— Viktor Teschendorff, reinweiß .
— White Killarney, weiß . . . .

b) Gelb und orange:

— Adolf Kärger, reingelb, Treibsorte
— Adolf Koschel, ockergelb mit blutrot überhaucht . . . .
— Blumen-Schmidt, zitronengelb, im Verblühen zart rosa . . . .
— Duchess of Wellington, safrangelb, karminrot überhaucht . .
— Ellen Franziska Krüger . . .

	1 St.	100 St.
ältere Sorten:	0,60	48,—
neuere „	0,80	64,—

Gartenrose Gloire de Dijon, gold bis lachsgelb . . . .
— Gloriosa, orangegelb . . . . .
— Golden Emblem, zitronensonnengelb . . . .
— Golden Ophelia, goldgelb . . .
— Gorgeous, dunkelorangegelb mit kupferroten Adern . . . . . .
— Harry Kirk, rein hellgelb . . .
— Herzogin Maria Antoinette, goldorangefarben . . . .
— Herzogin Marie von Luxemburg, gelb . . . .
— Lady Hillingdon, dunkelorangegelb . . . .
— Louise Catherine Breslau, kupfrig rotgelb . . . .
— Lyon-Rose, kupfrigrosa mit goldgelb durchleuchtet . . . . . .
— Mme. Edouard Herriot, kupfer oder tangorot . . . .
— Mme. Ravary, orangegelb, Gruppensorte . . . .
— Mrs. Aaron Ward, dunkelgelb, nach außen weißlich . . . . .
— Mrs. Wemys Quin, sonnengelb .
— Natalie Böttner, hellgelb . . .
— Nelly Verschuren, lichtgelb . .
— Perle des Jardins, dunkelkanariengelb . . . .
— Prince de Bulgarie, fleischweiß mit rot, zuweilen auch rein goldgelb . . . .
— Rayon d'or, sonnengelb mit kapuzinerbraunrot . . . .
— Reinhard Bädecker, goldgelb, großblumig . . . .
— Senator Mascouraud, dottergelb .
— Souvenir de Claudius Pernet, goldgelb, großblumig . . . .
— Sunburst, sonnengelb . . . . .

c) Rosa:

— Duchess of Sutherland, nelkenrosa auf gelbem Grund . . .
— Farbenkönigin, leuchtend rosarot
— Freiburg II, pfirsichrosa, innenseitig weißlichrosa . . . . . .

	1 St.	100 St.
ältere Sorten:	0,60	48,—
neuere „	0,80	64,—

Gartenrose Garteninspektor Ries, rosa
— Georg Arends, rein centifolienrosa
— Georg Schumeyer, hellkarminrosa
— Gustav Grünerwald, zartrosa mit gelb geadert . . . .
— Her Majesty, karminrosa, großblumig . . . .
— Königin Carola, zartrosa . . .
— La France, silbrigrosa mit fleischfarben . . . .
— La Toska, fleischfarben mit karminrosa schattiert . . . . . .
— Lady Ashtown, silbrigrosa auf gelbem Grund . . . .
— Mme. Abel Chatenay, karminrosa mit gelb, innen weiß . . . . .
— Mme. Leon Pain, karmin bis hellrosa mit goldgelbem Grund . .
— Mme. Segond Weber, lachsrosa .
— Mrs. John Laing, hellrosarot .
— Ophelia, zart fleischfarben und goldgelb . . . .
— Pharisäer, fleischrosa mit weiß .
— Radiance, außen karminrosa, innen hellrosa . . . .

d) Karminrot bis dunkelrot:

— Charles Russel, rot . . . . .
— Deutsche Hoffnung, rot . . .
— Etoile de France, dunkelrot . .
— Etoile de Hollande, dunkel bis blutrot . . . .
— Eugen Fürst, dunkelblutrot . .
— Feuerzauber, rot . . . .
— Fisher et Holmes, leuchtend scharlachrot . . . .
— Flammenrose, rot . . . . . .
— General Jacqueminot, blendend feurigrot . . . .
— General Mac. Arthur, leuchtend blutrot . . . .
— General Superieur Arnold Janssen, karminorangerot bis rosa . . .
— Gloire de Hollande, schwarzrot
— Gruß an Teplitz, feurig-scharlach
— Hadley-Rose, dunkelblutrot, schw. schattiert . . . .

	1 St.	100 St.
ältere Sorten:	0,60	48,—
neuere „	0,80	64,—

Gartenrose Hugh Dickson, feurigrot .
— Jean C. N. Forrestier, orangekarmin . . . .
— Johanna Sebus, kirschkarmin, im Innern mit gelblichen Schein . .
— Jonkheer J. L. Mock, außen karminrosa, innen weiß . . . . .
— Laurent Carle, dunkelkarmin bis blutrot . . . .
— Lieutenant Chauré, karmesinrot
— Los Angeles, rosigfeuerrot mit goldgelben Schattierungen im Grunde . . . .
— Mme. Caroline Testout, seidenartig rosenrot . . . .
— Mme. Jules Grolez, leuchtend kirschrot . . . .
— Mrs. Edward Powell, meteorrot .
— Mrs. Henry Morse, rosa mit zinnoberrot schattiert . . . . . .
— Prince Camille de Rohan, kastanienrot . . . .
— Princesse de Bearn, dunkelrot
— Red letter day, feurigblutrot, schwärzlich schattiert . . . . .
— Red Star, feurigrot, großblumig
— Richmond, leuchtend scharlachrot
— Ulrich Brunner fils, kirschrot . .
— Van Houtte, feuerrot . . . . .
— W. C. Gaunt, schwärzlichrot . .

	1 St.	100 St.
ältere Sorten:	0,60	48,—
neuere „	0,80	64,—

Abteilung 2: Polyantharosen.

Vielblütig, in Büscheln blühend, gute Gruppenrosen.

Polyantharosen

a) Weiß:
— Gruß an Aachen, weißlichgelb . . . . .
— Katharine Zeimet, reinweiß . . . . . .
— Marie Pavic, weißlichrosa . . . .

b) Rosa:
— Aennchen Müller, korallenrosa . . . . .
— Aschenbrödel, rosa mit lachsfarbener Mitte .
— Ellen Poulsen, kirschrot . . . .
— Hermosa, rosa . . . .
— Orléansrose, geranienrot bis rosa . . . . .

c) Rot:
— Cossebauder Rose, tief dunkelrot . . . .
— Eblouissant, feurig karminrot . . . . . .

1 St.	0,80
100 St.	64,—

Polyantharose Erna Teschendorff, schwärzlichrot
— Jessy, leuchtend rot
— Mme. Taft, leuchtend rubinrot
— Mme. Norbert Levavasseur, karminpurpur
— Rödhätte, leuchtend rot

1 St. 0,80 / 100 St. 64,—

Abteilung 3: Rankende Rosen.

Rankende Rosen

a) Weiß:

— La Perle, cremeweiß
— White Dorothy, reinweiß

b) Gelb und orange:

— Aglaia, grünlichgelb
— Alberic Barbier, kanariengelb, außen weiß
— Goldfinck, hellorange, violett überhaucht
— Source d'or, gelb

c) Rosa:

— American Pillar, zart rosa
— Dorothy Perkins, zart lachsrosa
— Fragezeichen, lebhaft rosa
— Lady Gay, karmesinrosa
— Léontine Gervais, karminlachsfarben mit gelber Mitte
— Leuchtstern, leuchtend rosa mit weißem Auge
— Mme. Sancy de Parabére, rosa, frühblühend
— Tausendschön, zart rosafarben

d) Rot:

— Carmine Pillar, karminrot
— Crimson Rambler, dunkelrot
— Edgar Andreu, lebhaft blutrot
— Excelsa, scharlachrot
— Hiawatha, dunkelkarmesinrot, Mitte weiß
— Immerblühende Crimson Rambler, dunkelrot blüht reich und anhaltend
— Rubin, leuchtend rubinrot
— Sodenia, karminfarben

e) Violett:

— Veilchenblau, purpurviolett bis hellviolettblau

1 St. 1,— / 100 St. 80,—

Abteilung 4: Parkrosen.

Aufrecht wachsend, bilden ansehnliche Büsche, glattschalige Früchte.

Parkrosen Rosa rugosa pomifera, rot	1,—	80,—
— — Regeliana, dunkelkarminrot, behaarte Früchte	1,—	80,—
Parkrosen sericea, aufrecht wachsend, bis 200 cm, zierlich belaubt, weiß	1,—	80,—
— Willmottiae, dichter Strauch, bis 300 cm, rosapurpurn, Mai-Juni	1,—	80,—

Rosen-Hochstämme.

Hochstämme, Stammhöhe	100—140 cm	5,—
Mittelstämme, Stammhöhe	75—100 cm	4,—
Mittelstämme, Stammhöhe	50—75 cm	3,—
Trauerrosenhochstämme	140—160 cm	6,—
	160—200 cm	7,—

Koniferen (Nadelhölzer).

	Höhe in cm	
Abies Weiß- oder Edeltanne, Douglasi, schnellwüchsig	125—150	10,—
	150—175	12,—
	175—200	14,50
— — glauca, lebhaft blaugrün	100—125	12,—
	125—150	15,—
— concolor, lange Nadeln, regelm. Wuchs	175—200	40,—
— — violacea, bläulichgrün	150—175	34,—
	175—200	40,—
— Nordmanniana, Nordmannstanne, tiefgrün von pyramidalem Wuchs	40—55	8,50
	55—70	11,—
	70—85	14,—
	85—100	18,—
	100—125	23,—
Buxus (Buchsbaum). Der Buchsbaum gehört nicht unter die Koniferen, wir führen ihn hier nur seiner immergrünen Belaubung wegen auf.		
— sempervirens, schmale Pyramiden	55—70	16,—
	70—85	20,—
	85—100	25,—
	100—125	30,—
	125—150	36,—
— — breite Kegel	55—70	24,—
	70—85	30,—
	85—100	37,50
— — Kugeln, Durchmesser	30—40	13,50
	40—55	18,—
	55—70	24,—
— — Kronenbäumchen, Durchmesser	30—40	18,—
	40—55	24,—
	55—70	32,—

	Höhe in cm	
Buxus sempervirens, Büsche	100—125	30,—
	125—150	36,—
	150—175	42,—
	175—200	50,—
— suffruticosa, Einfaßbux	per lfd. Meter	0,50
	100 „	40,—
Cephalotaxus (Kopf-Eibe) Fortunei mit steifen aufrechten Aesten	70—85	32,—
— peduncul. fastigiata	70—85	32,—
Chamaecyparis (Lebensbaum-Cypresse) Lawsoniana Alumi, stahlblau, schmal, pyramidal wachsend	55—70	8,—
	70—85	11,—
	85—100	14,—
	100—125	17,50
	125—150	22,—
	150—175	27,—
	175—200	32,—
	200—225	37,—
— — Fraseri, dunkelblaugrün, etwas breiter als Alumi	150—175	27,—
	175—200	32,—
— — intertexta	100—125	17,50
	125—150	22,—
	150—175	27,—
— — Silver Queen, mit silberweißen Spitzen	125—150	28,—
	150—175	34,—
— — Triumph von Boskoop, silbrigblaue Form	55—70	8,—
	70—85	11,—
	85—100	14,—
	100—125	17,50
	125—150	22,—
	150—175	27,—
	175—200	32,—
— — versicolor	100—125	17,50
	125—150	22,—
	150—175	27,—
	175—200	32,—
— — Westermannii, zierlich gelbbunt	125—150	28,—
	150—175	34,—
— nutkaensis (Thuyop. borealis)	125—150	22,—
— — compacta	40—50	8,50
— — glauca, blaugrün	125—150	36,—
	150—175	42,—
	175—200	50,—

	Höhe in cm	
Chamaecyparis nutkaensis pendula, tiefgrün, mit hängenden Zweigen	85—100	18,—
	200	40,—
Ilex (Stechpalme) aquifolium angustifolium	85—100	12,50
— camelliaefolia	100—125	15,—
— laurifolia	125—150	18,—
	Breite in cm	
Juniperus (Wachholder) chinensis Pfitzeriana, graugrün	30—40	6,—
	40—55	8,50
	Höhe in cm	
— communis hibernica, blaugrün, säulenförmig	100—125	40,—
	Breite in cm	
— Sabina tamariscifolia, zierlich, feinlaubig, blaugrün, kriechend wachsend	20—30	4,—
	30—40	6,—
	40—50	8,50
	Höhe in cm	
— virginiana, graugrün	85—100	9,50
	100—125	12,—
— — tripartita, graugrün, sparriger Wuchs, etwas kriechend	20—30	4,50
	30—40	6,—
	40—55	8,50
Larix (Lärche) europaea, gemein. Lärche, lichtgrün	150—175	7,—
	175—200	8,50
	200—225	10,—
	225—250	12,—
— leptolepis, japan. Lärche, bläulichgrüne Nadeln auf rotbraunen Zweigen	150—175	12,—
	175—200	14,50
	200—225	17,—
Picea (Fichte, Rottanne) excelsa	40—55	1,50
	55—70	2,—
— — Clanbrasiliana	20—30	10,—
	30—40	15,—
	Breite in cm	
— — Gregoryana	30—40	15,—
	40—50	22,—
— — Maxwelli, niedrig, krausstachelspitzig	20—30	10,—
	30—40	15,—

	Höhe in cm	
Picea excelsa pygmaea	20—30	10,—
	30—40	15,—
— — Remonti	30—40	15,—
	40—55	22,—
	55—70	30,—
— Omorica, dunkelgrün, fast säulenförmiger Wuchs	40—55	12,—
	55—70	16,—
	70—85	20,—
— orientalis, sehr zierliche Fichte mit glänzend grünen, dünn- und feinzweigigen Aesten	55—70	8,—
	70—85	11,—
	85—100	14,—
— polita, mit starken dicken Nadeln	100—125	30,—
	125—150	36,—
— pungens argentea Kosteri, die leuchtenste Form der Silber-Blautanne	40—55	16,—
	55—70	20,—
	70—85	26,—
	85—100	32,—
	100—125	40,—
Pinus Laricio austriaca, Schwarzkiefer, schwarzgrün	125—150	15,—
	150—175	18,—
— excelsa, Tränenkiefer, blaugrün	100—125	12,—
	125—150	15,—
— montana, Knieholzkiefer, frischgrün, dicht benadelt	40—55	8,50
— Strobus, Wegmutskiefer, silbergrau, weich benadelt	40—55	3,—
	55—70	4,—
Taxus (Eibe) baccata, sehr wertvolle dunkellaubige Koniferen, für Hecken geeignet	30—40	9,—
	40—55	12,—
	55—70	16,—
	70—85	20,—
	85—100	25,—
	100—125	30,—
	125—150	36,—
	150—175	42,—
	175—200	50,—
— — adpressa, Wuchs sparrig	20—30	6,—
	30—40	9,—
	40—55	12,—
	55—70	16,—
	70—85	20,—

	Höhe in cm	
Taxus baccata, aureo-variegata, goldbunt, im Winter grün	40—55	16,—
	55—70	20,—
	70—85	26,—
	85—100	32,—
	100—125	40,—
	125—150	50,—
— — erecta, dichter, aufrechter Wuchs	40—55	16,—
	55—70	20,—
	70—85	26,—
	85—100	32,—
	100—125	40,—
	125—150	50,—
	150—175	60,—
— — — Overeynder, absolut winterharter, feinnadeliger Säulentaxus	40—55	16,—
	55—70	20,—
	70—85	26,—
	85—100	32,—
	100—125	40,—
	125—150	50,—
	150—175	60,—
	175—200	72,—
— — fastigiata, Säulentaxus, tief dunkelgrün	40—55	16,—
	55—70	20,—
	70—85	26,—
	85—100	32,—
	100—125	40,—
	125—150	50,—
— — — aurea, gelbbunter Säulentaxus	40—55	16,—
	55—70	20,—
	70—85	26,—
	85—100	32,—
	100—125	40,—
	125—150	50,—
	150—175	60,—
	175—200	72,—
— — semperaurea, goldgelb, dichtzweigig	30—40	9,—
	40—55	12,—
	55—70	16,—
	70—85	20,—
	85—100	25,—
— — Washingtoni	40—55	12,—
	55—70	16,—
	70—85	20,—
	85—100	25,—

	Höhe in cm	
Thuja (Lebensbaum) occidentalis, abendländ. Lebensbaum, zu Hecken geeignet . .	55—70	4,—
	70—85	5,50
	85—100	7,—
	Breite in cm	
— — globularis, Kugelform	40—55	12,—
	55—70	16,—
— — pendula, mit straff herunterhängenden Zweigen	85—100	25,—
— — pumila	40—55	12,—
	55—70	16,—
	Höhe in cm	
— — Rosenthali, regelmäßige Pyramide mit dichter, gekräuselter Belaubung . . .	30—40	6,—
	40—55	8,50
	55—70	11,—
	70—85	14,—
	85—100	18,—

	Höhe in cm	
Thuja occidentalis, Wareana, kurz gedrungene Pyramidenform, dunkelgrün	40—55	8,50
	55—70	11,—
	70—85	14,—
	85—100	18,—
Tsuga (Hemlockstanne) canadensis, zierlich überhängende Bezweigung	100—125	23,—
	125—150	28,—
	150—175	34,—
	175—200	40,—
	200—225	47,—
	225—250	55,—
Thugopsis (Hiba-Lebensbaum) dolabrata, breit pyramidaler Wuchs mit breitschuppigen hellgrünen Zweigen	40—55	12,—
	55—70	16,—
	70—85	20,—



BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI
W. SOMMER
BERLIN-SCHÖNEBERG
HAUPTSTRASSE 159


24125

